

Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

EDITAL Nº 057/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA, FUTURA E EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO), ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAINS/MG.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

Dia 16/12/2025, às 08h30

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MODO DE DISPUTA:

Menor preço por item Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Não

OBTENÇÃO DO EDITAL:

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para acesso dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Pains, no link https://www.pains.mg.gov.br/licitacoes/editais-abertos; através da plataforma AMM Licita, no link https://ammlicita.org.br; e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no link https://www.gov.br/pncp/pt-br.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Apenas do Licitante vencedor, mediante convocação em meio eletrônico.

REFERÊNCIA DE TEMPO:

Horário de Brasília.

OBS.:

Em caso de divergência entre as informações contidas neste edital e àquelas da Plataforma AMM Licita, prevalecerão as do Edital.





Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

PREÂMBULO

Torna-se público que o Município de Pains, por meio do Setor de Licitações, sediada à Praça Tonico Rabelo, 164 – Centro – Pains/MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 010/2024, 078/2025 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

- 1.1 O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA, FUTURA E EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO), ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAINS/MG.**
- 1.1.1 **MOBILIÁRIO**: A qualidade deverá permear todo o processo produtivo pelo qual passa o produto, desde a matéria prima utilizada, os componentes, banhos preparatórios em metais, colagens, encaixes, pinturas, etc. As peças injetadas não devem possuir falhas de injeção, rebarbas ou partes cortantes, sendo produzidas com materiais puros e atóxicos.
- 1.1.2 **MOBILIÁRIO**: Será permitida margem de tolerância das dimensões previstas na descrição detalhada do item de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
- 1.1.3 Deverão acompanhar os produtos, todos os acessórios parafusos, porcas, arruelas, etc necessários à montagem e instalação.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que enviarem suas propostas no sítio eletrônico AMM Licita, que pode ser acessado através do link: https://ammlicita.org.br/; e cuja atividade empresarial seja compatível com o objeto desta licitação.



Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

- 2.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento na plataforma AMM Licita até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
- 2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 2.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 2.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 2.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
- 2.6 Não poderão disputar esta licitação:
- 2.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 2.6.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 2.6.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar setupos ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 2.6.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 2.6.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 2.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 2.6.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 2.6.8 agente público do órgão ou entidade licitante;
- 2.6.9 pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 2.6.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição;
- 2.6.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.7 O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 2.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entigade.
- 2.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 2.10 O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 2.11 A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 3.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 3.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- 3.3.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3.3.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- 3.3.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 3.3.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Proc. Nº:	Fls:	
Pub :		

- 3.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 3.5.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
- 3.5.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 3.6 A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- 3.7 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 3.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 3.9 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 3.10 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo onus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:	_	

3.11 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 4.1 O licitante deverá enviar sua proposta inicial mediante o preenchimento, <u>no sistema</u> <u>eletrônico</u>, dos seguintes campos:
- 4.1.1 Valor do item (em reais; com, no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula);
- 4.1.2 Marca;
- 4.1.3 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência:
- 4.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 4.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 4.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 4.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 4.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.
- 4.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
- 4.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.7.
- 4.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 5.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 5.2.1 Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 5.2.2 Que não atenderem às especificações / descrição do objeto desta licitação.
- 5.2.3 Que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não indicarem as características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item licitado.
- 5.2.4 Que conflitarem com a legislação em vigor.
- 5.2.5 Que não apresentarem a marca / modelo oferecido se for o caso.
- 5.2.6 Com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aque es que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

- 5.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 5.3.1 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 5.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 5.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 5.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.70 lance deverá ser ofertado pelo valor do item.
- 5.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.9 O licitante somente poderá oferecer lance <u>de valor inferior</u> ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.10 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 2,00 (dois reais)**.
- 5.11 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 5.12 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.
- 5.12.1 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,



Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

- 5.12.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.12.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.12.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.12.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.12.6 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes através da Plataforma AMM Licita.
- 5.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

5.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

- 5.19.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 5.19.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 5.19.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 5.19.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 5.20 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 5.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 5.21.1.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;



Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

- 5.21.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 5.21.1.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 5.21.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 5.21.1.5 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 5.21.1.5.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize:
- 5.21.1.5.2 empresas brasileiras;
- 5.21.1.5.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 5.21.1.5.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 5.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 5.22.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 5.22.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompandada pelos demais licitantes.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 5.22.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 5.22.4 Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

- 6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta em plataformas de cadastros oficiais.
- 6.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
- 6.3 Constatada a existência de sansão, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5 e 3.5 deste edital.
- 6.6 Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 6.6.1 contiver vícios insanáveis;
- 6.6.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 6.6.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 6.6.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 6.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável;
- 6.6.6 o disposto nos itens 5.2.1 a 5.2.6.
- 6.7 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 6.7.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
- 6.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 6.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 6.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 6.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

- 7.1 O Licitante classificado em 1º lugar deverá providenciar o envio da documentação relativa à **Proposta de Preços e à Habilitação, no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação do (a) Pregoeiro (a)**, anexando em campo próprio, que será aberto, da plataforma AMM Licita, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários. Deverão ser anexados os seguintes documentos:
- 7.1.1 Carta de apresentação da Proposta Comercial **conforme Anexo III Modelo de Proposta de Preços, onde deverá constar também:** declaração de que, no preço cotado, estão incluídas as despesas com tributos, mão-de-obra, alimentação, transporte, utilização de equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços objeto da licitação, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, prêmias de seguro e outras despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto; e data, assinatura e identificação do representante legal;



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 7.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
- 7.3 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, esta poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata.
- 7.4 As propostas de valores para execução do objeto deste edital devem prever todas as necessidades, sejam de mão-de-obra, equipamentos ou serviços, para atendimento às determinações do escopo do objeto.
- 7.5 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) Pregoeiro (a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 O Licitante classificado em primeiro lugar deverá providenciar o envio da Documentação de Habilitação, juntamente com os documentos da Proposta de Preços, no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação do (a) Pregoeiro (a), anexando em campo próprio, que será aberto, da plataforma AMM Licita, os seguintes documentos:

8.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 8.2.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- 8.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
- 8.2.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;
- 8.2.4 Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- 8.2.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira en funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

8.2.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- 8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, do Ministério da Fazenda;
- 8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver relativo à sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- 8.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- 8.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa.

8.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:

8.4.1 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

8.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRO:

- 8.5.1 Comprovação de Capacidade Técnica, através de apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante prestou ou está prestando serviço compatível com o objeto desta licitação. O atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá vir assinado pelo representante legal da empresa emitente, devidamente comprovado, ou por seu Procuração pública);
- 8.5.1.1 Na descrição deverão conter informações que permitam o entendimento dos trabalhos realizados, bem como aferir a semelhança ou afinidade com o objeto licitado.
- 8.6 Os documentos que não possam ser validados digitalmente via internet, devem vir acompanhados de autenticação em Cartório (a validação ocorrerá através do selo; para documentos autenticados que possuem selo sem esse código, será requerido o documento original).



Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

8.6.1 Caso seja necessário o envio dos documentos originais ou documentos autenticados para validação, estes serão solicitados pelo(a) Pregoeiro (a), e deverão ser entregues presencialmente na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal de Pains ou postados via Correios (SEDEX), no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação via chat, para o endereço: Praça Tonico Rabelo, 164 — Bairro: Centro - CEP: 35.582-000 — Pains/MG - Telefone: 37-3455-0052.

8.6.2 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita **perante o (a) Pregoeiro (a) ou membros da equipe de apoio**, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

- 8.7 Para as certidões que não apresentarem prazo de validade declarado, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua data de emissão.
- 8.8 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- 8.9 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.10 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 8.11 A habilitação será verificada por meio de plataforma disponibilizada pelo Município no sítio eletrônico AMM Licita, nos documentos por ela abrangidos.
- 8.11.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 8.12 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 8.12.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 8.13 A verificação pelo (a) pregoeiro (a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 8.14 A verificação na plataforma de cadastro ou a exigência dos documentos nela não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 8.14.1 Os documentos relativos à habilitação somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 8.15 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal 14.133/21, art. 64):
- 8.15.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.15.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.16 Na análise dos documentos de habilitação, a equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.17 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado disposto nos subitens 7.1 e 8.1.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

oria,

8.18 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DOS RECURSOS

- 9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 9.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 9.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos:
- 9.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 9.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 9.4Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 9.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 9.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da



Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- 9.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 9.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.pains.mg.gov.br.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 10.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 10.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
- 10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 10.1.3 não celebrar o contrato / ata ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 10.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;



Proc. Nº: Fls:

- 10.1.5 fraudar a licitação;
- 10.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 10.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 10.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 10.2.1 advertência;
- 10.2.2 multa;
- 10.2.3 impedimento de licitar e contratar e
- 10.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 10.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 10.3.2 as peculiaridades do caso concreto
- 10.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 10.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 10.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

10.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato / ata licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5%a 15%do valor do contrato / ata licitado.

10.4.2 Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato / ata licitado.

10.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

10.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

- 10.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 10.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 10.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 10.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três)dias úteis antes da data da abertura do certame.
- 11.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial ou através da plataforma AMM Licita no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 11.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através da plataforma AMM Licita.
- 11.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

11.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 12.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 12.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 12.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 12.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 12.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 12.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 12.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 12.9.1 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos em visita daquelas informadas na plataforma AMM Licita, prevalecerá as deste Edital
- 12.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:



Proc. Nº:	FIs:	
Rub.:		_

12.10.1 ANEXO I - Termo de Referência

12.10.1.1 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

12.10.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

12.10.3 ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços

Pains – MG, 24 de Novembro de 2025

MAYLIANE ANDRADE ALVES DE MELO Setor de Licitações





Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão / Concorrência

Requisitante: Secretaria Municipal de Fazenda e Administração

1 – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO

1.1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Registro de preços para, futura e eventual, aquisição de mobiliário (incluindo montagem e instalação), eletrodomésticos, eletrônicos e outros, destinados a suprir necessidades operacionais das Secretarias Municipais de Pains/MG.

- 1.1.1 MOBILIÁRIO: A qualidade deverá permear todo o processo produtivo pelo qual passa o produto, desde a matéria prima utilizada, os componentes, banhos preparatórios em metais, colagens, encaixes, pinturas, etc. As peças injetadas não devem possuir falhas de injeção, rebarbas ou partes cortantes, sendo produzidas com materiais puros e atóxicos.
- 1.1.2 MOBILIÁRIO: Será permitida margem de tolerância das dimensões previstas na descrição detalhada do item de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos.
- 1.1.3 Deverão acompanhar os produtos, todos os acessórios parafusos, porcas, arruelas, etc necessários à montagem e instalação.

1.2 - DESCRIÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN
1	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS	35	Un
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A;		
	Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 500m³/h; Com controle remoto;		
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V		
2	Aparelho condicionador de ar 18.000 BTUS	20	Un
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A;		
	Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 700m³/h; Com controle remoto;		
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V		LUG-CO
3	Aparelho condicionador de ar 22.000 BTUS	12	Daria
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo B;		8
	Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.000m³/h; Com controle remoto;	- 1	AS(
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	- 18	



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

4	Angralla condicionador do or 20 000 DTUC	6	Llm
4	Aparelho condicionador de ar 30.000 BTUS	О	Un
	Modelo Split High Wall; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar		
	anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.150m³/h; Com controle remoto; Termostato		
	digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V		11
5	Aparelho condicionador de ar 36.000 BTUS	4	Un
	Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C;		
	Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.800m³/h; Com controle remoto;		
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V		
6	Aparelho condicionador de ar 48.000 BTUS	4	Un
	Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C;		
	Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 2.380m³/h; Com controle remoto;		
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V		
7	Aparelho condicionador de ar 9.000 BTUS	12	Un
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A;		
	Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 400m³/h; Com controle remoto;		
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V		
8	Armário de aço – 02 portas – 1,66m altura	20	Un
U	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 03	20	011
	prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22;		
	porta de aço; cor cinza.		
0	Dimensões: L: 0,75 A: 1,66 P: 0,35 - Metros	75	Lla
9	Armário de aço – 02 portas – 1,94m altura	75	Un
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 04		
	prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22;		
	porta de aço; cor cinza.		
	Dimensões: L: 0,90 A: 1,94 P: 0,40 - Metros		
10	Armário de cozinha – 3 portas aéreo	25	Un
	Armário de cozinha Aéreo com 3 portas, com 01 prateleira interna, material da estrutura		
	de aço, sistema de abertura com dobradiças de 26 mm, com revestimento com		
	pinturas eletrostática a pó, na cor branco.		
	Dimensões referência: L: 105 cm A: 40 cm P: 28 cm.		
11	Arquivo de aço – 04 gavetas	40	Un
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; com chave; acabamentos e puxadores em		
	ABS. 04 gavetas para pasta suspensa; com pé de aço; produzido em chapa de aço 22;		
	sistema de corrediças por telescópio; cor cinza.		
	Dimensões: L: 0,45 A: 1,30 P: 0,70 - Metros		
12	Balcão	20	Un
	Balcão de Cozinha com 2 Portas e 3 Gavetas, Branco, 4 Pés, 1 Tampo em		
	fórmica resistente à temperaturas de até 120°C. Gavetas com corrediça telescópica		
	com deslizamento por esferas e trava de segurança.		
	Dimensões referência: L: 1,20 A: 0,87 P: 0,52 - Metros		
13	Batedeira	12	Un
	Batedeira branca com batedor de massas, 250W, 3 velocidades e tigela de 3, 9L, 110v.		
44	<u> </u>	20	Lla
14	Bebedouro – para Mesa	20	Un
	Tipo de Bebedouro: Suporte, Mesa, Gabinete, para água natural e gelada, Voltagem de		
	110V, Sistema de refrigeração: Compressor, Capacidade de armazenagem: 2,3 litros		
	de água, Botão de regulagem da temperatura, Pingadeira limpa-fácil, Suporta galões de		
	água de até 20 litros, cor: branco		coria J
15	Bebedouro - tipo coluna	15	/ sidn
	Bebedouro de água para garrafão 20L com fornecendo água gelada e natural, gabinete		AS(
	de aço inoxidável com tampa e base injetado, com controle automático de temperatura,		
	sistema de refrigeração de Gás, reservatório em material atóxico; não enferruja, com		
	alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem de 127V, de pelo menos 3 litros.		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

16	Bebedouro industrial – 1 torneira e 1 jato (gelados)	8	Un
10	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis;	O	
	Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX;		
	Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7		
	níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;		
47	Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	15	Lla
17	Bebedouro industrial – 2 torneiras (1 gelada e 1 natural)	15	Un
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis;		
	Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX;		
	Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7		
	níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;		
	Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.		
18	Bebedouro industrial – 2 torneiras geladas	5	Un
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis;		
	Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX;		
	Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7		
	níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;		
	Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v		
19	Bebedouro Purificador de Água de coluna	6	Un
	Voltagem: 110V; Compacto; refrigera até 6 litros de água por hora. Gabinete sem		
	emendas; Gabinete em aço; Base plástica de alto impacto; Pia em aço inox polido;		
	Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água; Conexões		
	hidráulicas internas em material atóxico; Reservatório para água gelada em aço inox;		
	Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório; Refrigerado por		
	compressor; Controlador de temperatura; Sistema interno de filtração, com, pelo		
	menos, 3 etapas de filtragem; Vida útil do elemento filtrante de pelo menos: 4.000 litros		
	ou máximo 6 meses, Cor: Inox, 110V; Capacidade de resfriamento de, pelo menos: 6		
	· ·		
20	l/h, Reservatório de água gelada de, pelo menos: 1,8 litros. Cadeira apoio lombar	45	Un
20	Cadeira giratória com rodízios; espaldar alto; encosto telado; braços reguláveis; sistema	45	OII
	tipo Syncron de mecanismo de regulagem; com encosto em resina termoplástica		
	injetada de alta resistência mecânica; acabamento em pintura eletrostática; apoio		
24	lombar regulável em altura; base com cinco pás de apoio; acento e tecido de poliéster.	20	Llo
21	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	30	Un
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por		
	espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada		
	em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Braço		
	corsa.		
	Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros		<u> </u>
22	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	60	Un
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por		
	espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada		
	em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS.		
	Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 – Metros		
23	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Com Braço.	50	Un
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por		
	espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada		
	em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em		
	poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Braço		ssoria Ju
	digitador com regulagem de altura. Base com sistema back system com regulagem de		Asse (
	altura e profundidade do encosto.		l<(<i>)</i>
	Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros		
24	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Sem Braço.	32	On-
			1



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por		
	espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta.		
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica.		
	Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano.		
	Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS.		
	Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto.		
25	Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros Cadeira gamer	8	Un
25	Cadeira gamer ergonômica, nova, sem uso anterior, destinada a uso administrativo em	0	On
	atividades com computador, com as seguintes características mínimas:		
	Estrutura interna metálica (aço ou alumínio reforçado);		
	Base giratória tipo estrela com cinco rodízios em metal cromado, com giro de		
	360°;		
	Pistão a gás classe 4 ou superior, com regulagem de altura e capacidade		
	mínima de 150 Kg;		
	 Encosto reclinável com ajuste de inclinação entre 90° e 180°; 		
	Assento e encosto revestidos em couro sintético (PU) ou tecido tecnológico		
	equivalente, com espuma de alta densidade (mínimo 50 Kg/m³ no assento e 45 Kg/m³		
	no encosto);		
	Apoio de cabeça e apoio lombar removíveis;		
	 Apoio de braços com regulagem mínima de altura e ângulo (2D ou superior); 		
	Altura total ajustável entre 120 cm e 135 cm;		
	 Largura mínima de 65 cm e profundidade mínima de 60 cm; 		
	 Sistema de inclinação do assento com trava de posição; 		
	Rodízios adequados para piso frio e cerâmico;		
	Cor: preta ou preta com cinza;		
	 Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação; 		
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	25	Un
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.	25	Un
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática.	25	Un
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço.	25	Un
	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros		
26 27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	25 115	Un
	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.		
	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática.		
	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS.		
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros	115	Un
	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4.		
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por	115	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta.	115	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura	115	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS	115	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros	20	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza	115	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos	20	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de	20	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo em aço	20	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo em aço carbono, 01 saco amarelo em lona com zíper, possui estojo no compartimento de	20	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo em aço	20	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo em aço carbono, 01 saco amarelo em lona com zíper, possui estojo no compartimento de encaixe do saco com a capacidade de 80L.	20	Un



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensões referência: L: 70 cm A: 83 cm P: 45 cm		
31	Estante de aço – 06 prateleiras	50	Un
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 06 prateleiras; colunas chapa 18; prateleiras chapa 22; cor cinza. Dimensões: L: 0,92 A: 1,98 P: 0,30 - Metros		
32	Fogão 04 bocas - piso	8	Un
02	Fogão a gás com 04 bocas e forno com capacidade de , pelo menos 58L, com tipo de acendimento automático, com grades duplas, acabamento da mesa em inox, voltagem Bivolt, na cor branco.	ŭ	
33	Fogão industrial – 06 bocas – sem forno Aço carbono com pintura eletrostática, com queimadores fabricados em ferro fundido, com 3 queimadores duplos com consumo de 450gr/h e 3 queimadores simples com consumo de 250 gr/h; com grelhas fabricadas em barra chata reforçada e com bandejas coletoras de gordura. A: 80 cm P: 81 cm L: 108 cm.	3	Un
34	Fogão industrial – 06 bocas – com forno Fogão industrial – Material: aço inoxidável. Funcionamento a gás – Acendimento Manual – com forno – grelhas, queimadores duplos.	6	Un
35	Fogão industrial - 02 bocas Fogão industrial a gás com ignição manual, com 02 queimadores com duplo controle e dupla chama, acabamento de mesa em aço esmaltado, com pés removíeis, com grade de ferro com 06 pontos de apoio	6	Un
36	Fragmentadora de papel Tipo de corte: Partículas de pelo menos 4 x 38 mm, nível de segurança: P-4 (DIN 66399), capacidade de fragmentação: até 24 folhas A4 (75 g/m²) por vez; ciclo de funcionamento de pelo menos: 40 minutos de uso contínuo e 50 minutos de descanso; capacidade por ciclo: até 5.800 folhas; Fragmenta: Papel, cartão de crédito, CD/DVD, grampos e clipes; sensores de proteção: presença de papel / Cesto cheio ou desalinhado / Superaquecimento e sobrecarga; sistema Auto Reverse; capacidade do cesto pelo menos: 26,5 litros (tipo gaveta); com rodízios; baixo nível de ruído: 65 dB; Voltagem: 110V	25	Un
37	Freezer horizontal 2 portas Cor branca, 110v, controle eletrônico de temperatura, capacidade 534 a 546 litros.	7	Un
38	Frigobar Frigobar com capacidade líquida total de 45L a 47L, voltagem de 110V, com compartimentos internos e compartimentos exta-frio, com pés niveladores com porta reversível.	18	Un
39	Gaveteiro de madeira – 04 gavetas grandes Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; acabamentos em ABS. Cor cinza. Gavetas correm sobre corrediça metálica. 04 rodízios em polipropileno. Dimensões: L: 0,60 A: 0,70 P: 0,45 - Metros	10	Un
40	Geladeira Geladeira Frost Free de 323 a 342 litros, com congelador interno; pés com niveladores; controle eletrônico externo para ajuste de temperatura, possui 01 gaveta interna, 01 compartimento extra frio, cor branca, 110v.	18	Un
41	Liquidificador Liquidificador com a base de plástico na cor preta e copo em material tritan com a capacidade total de 2L e bico dosador, com 04 laminas serrilhadas com 04 pontas e acompanha filtro. Possuindo 05 velocidades + pulsar, com potência de, pelo menos, 700W e voltagem de 110 volts	20	Un SSOTIA
42	Liquidificador industrial Alta rotação, pelo menos, 1200W de potência; capacidade de 4L, lâminas com 4 hélices	8	(p)



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

an	guladas, base antiderrapante, copo em inox, base em polipropileno e tampa em		
	umínio; 1 velocidade, 110V.		
43 Lo	ongarina Iso – 02 lugares	12	Un
	ssento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura		
	nfeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática.		
	cabamentos em ABS.		
	mensões: L: 1,20 A: 0,90 P: 0,60 - Metros		
	ongarina Iso – 03 lugares	15	Un
	esento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura		
	infeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Cabamentos em ABS.		
_	mensões: L: 1,80 A: 0,90 P: 0,60 - Metros		
	ongarina Iso – 04 lugares	25	Un
	ssento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.	23	OII
	strutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática.		
	cabamentos em ABS.		
	mensões: L: 2,40 A: 0,90 P: 0,60 - Metros		
	esa de madeira – 02 gavetas – 0,91m	15	Un
	onfeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para	-	- •
	uste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	m pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
ch	aves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
Ga	avetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
m.			
	mensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	45	
	esa de madeira – 02 gavetas – 1,20m	15	Un
	onfeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para luste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	im pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
	aves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
	avetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
m.			
Dii	mensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
48 Me	esa de madeira – 02 gavetas – 1,50m	6	Un
Co	onfeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	uste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	m pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
	aves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
	avetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
m.			
	mensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	10	Lln
	esa de madeira – 03 gavetas – 0,91m onfeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para	10	Un
	uste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	m pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
	aves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
	avetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta $0.35 \times 0.20 \times 0.40$		
m.			9
	mensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros		ssoria
	esa de madeira – 03 gavetas – 1,20m	18	%/Un
	onfeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		∢(
	uste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		1
	m pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
	m.		
_	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
51	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m	12	Un
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
	chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
	Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
	M. Diversión de la 4.50 A. 0.75 D. 0.60 Madaire		
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
52	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2 metros	5	Un
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF.		
	Dimensões: L: 2,00 A: 0,75 P: 1,20 - Metros		
53	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2,70 metros	8	Un
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF.		
F.4	Dimensões: L: 2,70 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	40	11.
54	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m	18	Un
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza.		
FF	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	8	l la
55	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,20m	0	Un
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
56	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,50m	10	Un
30	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para	10	OII
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza.		
	Dimensões: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
57	Mesa de madeira em 'L'	30	Un
01	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m	00	011
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
	chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
	Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
	m.		
	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
	Conexão de madeira 90º		
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt;		
	pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor		
	cinza.		
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		ssori ssori
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m		Asse
			21
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(<u> </u>
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon	(\supset



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros		
	Porta teclado Porta		
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com		
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.		
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros		
58	Mesa de madeira em 'L'	30	Un
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m	00	
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02		
	chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos).		
	Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40		
	m.		
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
	Conexão de madeira 90°		
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt;		
	pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor		
	cinza.		
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza.		
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros Porta teclado		
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha		
	dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com		
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.		
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros		
59	Mesa para impressora	25	Un
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para		
	ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon		
	com pintura eletrostática na cor cinza		
	Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros		
60	Microondas	22	Un
	Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada.		
	Porta CPU	60	Un
	Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético;		
	2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta.		
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		<u> </u>
62	Porta teclado	5	Un
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha		
	dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com		
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.		
20	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	40	11
	Processador de alimentos	12	Un
	600W, 110V, com 2 velocidades mais pulsar, jarra de 1,5L, com tampa medidora, cabo		8550Y
	retrátil.	3	18/11
64	Quadro branco 300x120 cm – moldura alumínio	3	A (Un
			11
35	Roupeiro de aço – com chave – 04 portas grandes	3	Un
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 04 portas grandes		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

(0,89 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26;		
cor cinza.		
Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros		
Roupeiro de aço – com chave – 12 portas pequenas	3	Un
		11.
	Э	Un
	10	Un
	10	011
Sanduicheira	25	Un
Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência de 750W com grelhas duplas		
e revestimento antiaderente com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor:		
preto. Voltagem de 110V.		
I e	12	Un
·		
		11.
•	5	Un
·		
	15	Un
	10	011
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
Televisão 75" Smart	3	Un
Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e		
duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia		
•	48	Un
		Un
Ventilador com a potência de 140W, com baixo nível de ruído, possuindo 06 pás, com	U	UII
•		
. UK ancoes de velocidade, collina allistavel, com inclinacao regulavel, na cor preto, l		
03 opções de velocidade; coluna ajustável, com inclinação regulável, na cor preto, voltagem de: 127W. Dimensões aproximada: 1:45 cm x A:61 cm x P:30.5 cm		
voltagem de: 127W. Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.	40	- مل
voltagem de: 127W. Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm. Ventilador – Tipo Parede	40	SSOri
voltagem de: 127W. Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.	40	Asori Sori
	cor cinza. Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros Roupeiro de aço – com chave – 12 portas pequenas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 12 portas pequenas (0,43 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,93 A: 1,96 P: 0,36 - Metros Roupeiro de aço – com chave – 16 portas Confeccionado em aço com 16 portas porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,25 A: 2,00 P: 0,40 - Metros Roupeiro de aço – com chave – 20 portas Confeccionado em aço com 20 portas e 15 prateleiras fixas, suportando até 20 Kg por nível, com pés de aço, porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,98 A: 1,75 P: 0,40 - Metros Sanduicheira Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência de 750W com grelhas duplas e revestimento antiaderente com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor: preto. Voltagem de 110V. Suporte de TV 55" Suporte de TV 55" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios. Suporte de TV 75" Supo	Cor cinza. Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros Roupeiro de aço - com chave - 12 portas pequenas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 12 portas pequenas (0,43 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,39 A: 1,96 P: 0,36 - Metros Roupeiro de aço - com chave - 16 portas Confeccionado em aço com 16 portas porta com trinco para cadeado - pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,25 A: 2,00 P: 0,40 - Metros Roupeiro de aço - com chave - 20 portas Confeccionado em aço com 20 portas e 15 prateleiras fixas, suportando até 20 Kg por nível, com pés de aço, porta com trinco para cadeado - pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,28 A: 1,75 P: 0,40 - Metros Sanduicheira Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência de 750W com grelhas duplas e revestimento antiaderente com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor: preto. Voltagem de 110V. Suporte de TV 55" Suporte de TV 55" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios. Suporte de TV 75" Supo



Proc. Nº:	Fls:
Ruh ·	

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 - MOTIVAÇÃO / OBJETIVOS / RESULTADOS PRETENDIDOS

MOTIVAÇÃO

A presente contratação é motivada pela necessidade de assegurar condições adequadas de funcionamento às diversas Secretarias Municipais, garantindo infraestrutura física, organizacional e operacional compatível com as atividades desempenhadas. Muitos setores apresentam mobiliário desgastado, equipamentos defasados, insuficiência de itens essenciais ou inexistência de recursos mínimos para o atendimento ao público e para o desempenho eficiente das funções administrativas. Além disso, a expansão dos serviços públicos, a criação de novas unidades, a reorganização interna dos espaços e o aumento do fluxo de atendimento demandam a aquisição de novos bens que viabilizem a melhoria das estruturas e o fortalecimento da capacidade administrativa. Assim, a contratação se justifica para assegurar continuidade, eficiência e qualidade nos serviços prestados, eliminando deficiências estruturais e promovendo melhores condições de trabalho aos servidores.

OBJETIVO

O objetivo da contratação é adquirir mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos e outros bens permanentes e de consumo necessários ao pleno funcionamento das Secretarias Municipais, garantindo que todos os setores disponham dos equipamentos adequados para desempenhar suas atividades, atender o público de forma eficiente e executar suas funções administrativas com segurança, ergonomia e qualidade. Busca-se, por meio desta aquisição, padronizar os ambientes, modernizar equipamentos, substituir itens inservíveis ou obsoletos, ampliar a estrutura para novos servicos e assegurar suporte material para a execução das políticas públicas municipais.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição dos bens previstos no Termo de Referência, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

a) Melhoria da infraestrutura administrativa

Disponibilização de equipamentos e mobiliários adequados que proporcionem ambientes funcionais, seguros, organizados e confortáveis para servidores e usuários dos serviços públicos.

b) Aumento da produtividade e eficiência operacional

Redução de interrupções, retrabalhos e sobrecarga de setores por falta de recursos materiais, promovendo maior fluidez nos processos internos.

c) Modernização e padronização dos espaços públicos

Atualização dos equipamentos utilizados, substituição de itens antigos ou danificados e padronização da mobília e dos aparelhos, garantindo imagem institucional mais organizada e profissional.

d) Melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão

Ambientes mais adequados e equipamentos mais eficientes possibilitam atendimento mais ágil, humanizado eficaz à população.

e) Adequação às necessidades reais das Secretarias



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

Cada item adquirido atenderá solicitações específicas validadas previamente, garantindo aderência entre demanda, quantidade e finalidade de uso.

f) Continuidade e regularidade dos serviços públicos

Redução de riscos de paralisação ou prejuízo das atividades administrativas decorrentes da falta de equipamentos essenciais.

2.2 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação encontra pleno alinhamento com os instrumentos de planejamento e governança do Município, configurando medida necessária, estratégica e coerente com os objetivos de aprimoramento dos serviços públicos, modernização dos ambientes de trabalho e melhoria do atendimento ao cidadão.

2.3 – PRODUTIVIDADE/CAPACIDADE MÍNIMA DE FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO

A solução a ser contratada deve assegurar plena capacidade de atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, garantindo que os fornecedores possuam condições operacionais, logísticas e estruturais para entregar todos os itens contratados dentro dos prazos estabelecidos e com atendimento integral às especificações técnicas.

Os fornecedores participantes do certame deverão demonstrar produtividade mínima, entendida como a aptidão de fornecer, dentro do prazo estipulado em edital, todos os bens previstos, de forma contínua e eficiente, sem que ocorram atrasos, interrupções ou limitações de entrega por insuficiência de estoque, logística inadequada ou incapacidade operacional.

A capacidade mínima de fornecimento compreenderá, no mínimo:

- 1. Disponibilidade de estoque suficiente ou condição comprovada de pronta aquisição e distribuição dos itens, de acordo com as quantidades previstas.
- 2. Capacidade logística adequada, incluindo meios próprios ou terceirizados para realizar a entrega de todos os itens nos endereços indicados pelo Município, garantindo transporte seguro, manuseio adequado e preservação da integridade dos bens.
- 3. Regularidade na produção ou fornecimento, demonstrando que o fornecedor possui estrutura mínima para atender demandas simultâneas, quando houver, especialmente em cenários de múltiplas Secretarias solicitando entrega dentro de prazos semelhantes.
- 4. Condições de substituição imediata para itens com defeito, divergência ou não conformidade técnica, sem prejuízo ao cronograma ou às atividades administrativas dependentes dos bens.
- 5. Equipe operacional qualificada, apta a realizar entrega, montagem e instalação (mobiliário), conferência e la demais ações relacionadas ao fornecimento dos bens contratados.
- 6. Atendimento a prazos contratuais, de forma a evitar atrasos que possam comprometer o funcionamento



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

unidades administrativas, a abertura de novos setores ou a continuidade dos serviços públicos.

2.4 - NATUREZA DO OBJETO

O objeto da presente contratação é classificado como bem comum, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

2.5 - PARCELAMENTO DO OBJETO

Conforme alínea "b" do inciso V do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, o planejamento das contratações deverá atender, entre outros princípios, o do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, consideradas as previsões do § 2º e as vedações do § 3º.

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando a propiciar a ampla participação no certame, que embora não disponham para a execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades isoladas.

No presente caso, o objeto da contratação é divisível e foi parcelado em tantas parcelas quanto técnica e economicamente viáveis. Para tanto, sugere-se o parcelamento do objeto em itens, conforme estimativa no DFD e ETP.

2.6 – FORMA E CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A licitação se dará por meio de Pregão Eletrônico; critério de julgamento 'menor preço por item'; modo de disputa 'aberto'.

2.7 – CONFORMIDADE TÉCNICA/LEGAL

A contratação está em total conformidade com os dispositivos legais e normativos aplicáveis à Administração Pública, notadamente:

Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

Decreto Municipal nº 010/2024 – que regulamenta, no âmbito da Prefeitura Municipal de Pains/MG, os procedimentos para licitação e contratação por pregão eletrônico, inclusive no que diz respeito à fase preparatória e à elaboração do Termo de Referência;

Conformidade técnica com os princípios da economicidade, eficiência, segurança jurídica, competitividad



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

interesse público e inovação na gestão pública, conforme previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021;

Alinhamento com as diretrizes da Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente contratação tem por finalidade adquirir, de forma planejada e padronizada, bens permanentes destinados às diversas Secretarias Municipais, visando atender às necessidades administrativas, operacionais e de atendimento ao cidadão. A solução como um todo contempla não apenas o fornecimento dos itens, mas também a garantia de conformidade técnica, qualidade, durabilidade e capacidade de atendimento contínuo, de modo a assegurar o pleno funcionamento das atividades públicas.

A solução proposta compreende o fornecimento de equipamentos, mobiliários e demais bens permanentes conforme especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, observando os parâmetros de desempenho, segurança, ergonomia e compatibilidade com os ambientes físicos das unidades administrativas. Os itens deverão ser entregues prontos para uso, devidamente embalados, identificados e acompanhados de toda a documentação pertinente, tais como certificados de garantia, manuais de operação e notas fiscais.

Além do fornecimento dos bens, a solução inclui:

- ➤ Padronização e uniformização dos materiais adquiridos, garantindo maior controle patrimonial e compatibilidade entre os setores da Administração Municipal.
- Atendimento de demanda para múltiplas Secretarias, assegurando que todos os órgãos contem com materiais adequados para executar suas funções, evitando interrupções de serviços públicos essenciais.
- > Garantia mínima de qualidade, que envolve certificações, quando aplicáveis (INMETRO, ABNT...), garantindo maior segurança e durabilidade dos itens.
- ➤ Capacidade logística adequada, com prazos definidos para entrega, substituição de itens defeituosos, montagem do mobiliário e disponibilidade para eventuais reposições, conforme previsto em contrato ou Ata de Registro de Preços.
- > Apoio ao planejamento municipal, permitindo que as Secretarias tenham controle adequado dos bens, reduzam custos com manutenções desnecessárias, modernizem ambientes de atendimento e melhorem sua produtividade interna.

A solução como um todo busca, portanto, promover a modernização da infraestrutura administrativa; o aprimoramento do ambiente de trabalho; a melhoria da prestação dos serviços públicos; a eficiência operacionar a economicidade na aquisição e manutenção dos bens.

A contratação, quando tratada de forma integrada e organizada, contribui para que o Município atenda a princípios



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		_

basilares da Administração Pública, como eficiência, eficácia, publicidade, economicidade e responsabilidade fiscal, garantindo que os bens adquiridos respaldem o planejamento estratégico institucional e apoiem diretamente as ações administrativas de curto, médio e longo prazo.

4 – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos:

- a) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;
- c) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento do objeto;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados ou materiais / equipamentos em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta;
- e) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução do objeto;
- f) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas;
- g) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados ou materiais / equipamentos entreques;
- h) Efetuar o pagamento devido pelo (a) perfeito (a) prestação dos serviços ou entrega de materiais / equipamentos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- i) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas;
- j) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento;
- k) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
- m) Rejeitar os serviços ou materiais / equipamentos em desconformidade com o presente instrumento.
- n) Demais descrições elencadas no Termo de Referência.

4.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade como objeto:



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- a) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos;
- b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE;
- c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes;
- d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;
- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- g) Realizar a execução do objeto em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento;
- h) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital:
- i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- j) Entregar os mobiliários devidamente montados ou montá-los no local, observando a boa técnica e deixando-os em perfeitas condições de uso.
- k) Quando no ato da entrega for observado que o produto entregue não condiz com o catálogo apresentado, o mesmo será recusado.
- I) Cumprir fielmente com a garantia prestada aos produtos e, se apresentado algum problema dentro do prazo de garantia, ressalvada a hipótese de comprovado mal uso, se deslocar até o local para sanar a avaria; devendo, inclusive, realizar a substituição do produto por outro novo e em condições adequadas, se for o caso, sem ônus algum para o Município, conforme especificado no Termo de Referência
- m) Demais descrições elencadas no Termo de Referência.

5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 – ROTINAS DE EXECUÇÃO – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, na Secretaria Municipal indicada no ato de



Proc. Nº:	FIs:	
Rub.:		

envio da NAF – Nota de Autorização de Fornecimento, no horário de 8h às 11h e de 13h às 16h, mediante documento fiscal.

Em caso de substituição, os fornecedores serão notificados para efetuar a troca dos itens, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da comprovação de recebimento da notificação, sob pena de aplicação de penalidade.

5.2 - FORMAS/MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação entre a contratada e a Administração Pública durante a execução contratual deverá ocorrer de forma clara, documentada e com rastreabilidade, preferencialmente pelos seguintes meios:

a) E-mail: almoxarifado@pains.mg.gov.br; Lourenço@pains.mg.gov.br; compras@pains.mg.gov.br; compras@pains.mg.gov.br; compras@pains.mg.gov.br;

b) Telefone: 37.3455.0052 / 37.3455.0053

5.3 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da mercadoria, mediante apresentação de documento fiscal, devidamente atestado pelo responsável.

- a) A nota fiscal deverá ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU justificativa da não retenção de acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e IN RFB 1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.
- b) Se a Nota Fiscal for emitida sem a retenção OU uma justificativa fundamentada, a mesma será devolvida para a emissão correta.

6- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 – FORMA DE SOLICITAÇÃO

A formalização da solicitação se dará através de ata de registro de preços que deverá conter a especificação e o volume dos serviços. Para cada pedido haverá emissão de nota de autorização de fornecimento – NAF, que será enviada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pains.

6.2 – RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Compete à Seção de Compras expedir as autorizações de fornecimento (requisições) à contratada, e ao Almoxarifado receber e atestar as faturas (notas fiscais) emitidas pela mesma, juntamente com um representante da Secretaria demandante.

Gestor do Contrato: Secretário Municipal Adjunto de Fazenda e Administração



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

Fiscal do Contrato: Eduardo César Ramos

7 – INFRAÇÕES CONTRATUAIS/SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Pains, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas sanções, de acordo com os arts. 156, 162 e demais sanções administrativas previstas na Lei 14.133/21.

8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO / ATA

A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogada nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

8.1 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação / Ficha:

02.01.01.04.122.0002.1003.4.4.90.52.00 / 29

02.02.01.04.122.0003.1004.4.4.90.52.00 / 69

02.02.02.04.122.0003.1006.4.4.90.52.00 / 116

02.03.01.12.361.0004.1008.4.4.90.52.00 / 139

 $02.04.01.13.392.0017.1021.4.4.90.52.00 \ / \ 345$

 $02.05.01.10.301.0008.1022.4.4.90.52.00 \ / \ 400$

02.06.01.08.244.0010.1024.4.4.90.52.00 / 567

02.07.01.18.541.0011.1030.4.4.90.52.00 / 678

02.08.01.27.812.0012.1033.4.4.90.52.00 / 717

02.09.01.04.122.0013.1034.4.4.90.52.00 / 741

02.10.01.20.122.0016.2135.4.4.90.52.00 / 839

02.11.01.26.782.0018.2141.4.4.90.52.00 / 877

12.12.01.23.695.0022.1030.4.4.90.52.00 / 881

8.2 - ORÇAMENTO DETALHADO E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN	VR. UNIT.	VR. TOTAL oria
4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				500 OTTA
1	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS	35	Un	R\$	161
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor			2.000,00	70.00(1.00)
	branco; ENCE e Selo Procel - Tipo A; Filtro de ar				
	anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 500m³/h;				
	Com controle remoto: Termostato digital:				



Proc. Nº: Fis:

	Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
2	Aparelho condicionador de ar 18.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 700m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	20	Un	R\$ 3.300,00	R\$ 66.000,00
3	Aparelho condicionador de ar 22.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo B; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.000m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un	R\$ 3.524,50	R\$ 42.294,00
4	Aparelho condicionador de ar 30.000 BTUS Modelo Split High Wall; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti- bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.150m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	6	Un	R\$ 5.230,00	R\$ 31.380,00
5	Aparelho condicionador de ar 36.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.800m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	4	Un	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00
6	Aparelho condicionador de ar 48.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 2.380m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	4	Un	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00
7	Aparelho condicionador de ar 9.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 400m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
8	Armário de aço – 02 portas – 1,66m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 03 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,75 A: 1,66 P: 0,35 - Metros	20	Un	R\$ 1.120,00	R\$ 22.400,00
9	Armário de aço – 02 portas – 1,94m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 04 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,90 A: 1,94 P: 0,40 - Metros	75	Un	R\$ 1.524,00	R\$ 114.300,00



Proc. Nº: Fis:

10	Armário de cozinha – 3 portas aéreo Armário de cozinha Aéreo com 3 portas, com 01 prateleira interna, material da estrutura de aço, sistema de abertura com dobradiças de 26 mm, com revestimento com pinturas eletrostática a pó, na cor branco. Dimensões referência: L: 105 cm A: 40 cm P: 28 cm.	25	Un	R\$ 254,50	R\$ 6.362,50	
11	Arquivo de aço – 04 gavetas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; com chave; acabamentos e puxadores em ABS. 04 gavetas para pasta suspensa; com pé de aço; produzido em chapa de aço 22; sistema de corrediças por telescópio; cor cinza. Dimensões: L: 0,45 A: 1,30 P: 0,70 - Metros	40	Un	R\$ 1.105,00	R\$ 44.200,00	
12	Balcão Balcão de Cozinha com 2 Portas e 3 Gavetas, Branco, 4 Pés, 1 Tampo em fórmica resistente à temperaturas de até 120°C. Gavetas com corrediça telescópica com deslizamento por esferas e trava de segurança. Dimensões referência: L: 1,20 A: 0,87 P: 0,52 - Metros	20	Un	R\$ 655,00	R\$ 13.100,00	
13	Batedeira Batedeira branca com batedor de massas, 250W, 3 velocidades e tigela de 3, 9L, 110v.	12	Un	R\$ 150,94	R\$ 1.811,28	
14	Bebedouro – para Mesa Tipo de Bebedouro: Suporte, Mesa, Gabinete, para água natural e gelada, Voltagem de 110V, Sistema de refrigeração: Compressor, Capacidade de armazenagem: 2,3 litros de água, Botão de regulagem da temperatura, Pingadeira limpa-fácil, Suporta galões de água de até 20 litros, cor: branco	20	Un	R\$ 461,88	R\$ 9.237,60	
15	Bebedouro - tipo coluna Bebedouro de água para garrafão 20L com fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço inoxidável com tampa e base injetado, com controle automático de temperatura, sistema de refrigeração de Gás, reservatório em material atóxico; não enferruja, com alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem de 127V, de pelo menos 3 litros.	15	Un	R\$ 680,00	R\$ 10.200,00	
16	Bebedouro industrial – 1 torneira e 1 jato (gelados) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;	8	Un	R\$ 1.974,00	R\$ 15.792,00	THE STATE OF THE S



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

Bebedouro de baixa pressão Tensão/potencia: 110v.	0.			
17 Bebedouro industrial – 2 torneiras (1 gelada e natural) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em açinox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagen através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão contorneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	o n m	Un	R\$ 1.605,00	R\$ 24.075,00
Bebedouro industrial – 2 torneiras geladas Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo estrutura em aço inox e pés reguláveis Refrigeração por compressor; Serpentina e aço inox (interna); Reservatório em INOX Baixo consumo de energia; Gás ecológico Regulagem através de termostato com níveis de temperatura; filtro (Externo Modelo padrão com torneiras geladas Bebedouro de baixa pressão Tensão/potencia: 110v	s; m (; o; 7 o), s;	Un	R\$ 1.605,00	R\$ 8.025,00
19 Bebedouro Purificador de Água de coluna Voltagem: 110V; Compacto; refrigera até 6 litro de água por hora. Gabinete sem emenda Gabinete em aço; Base plástica de alto impacto Pia em aço inox polido; Torneiras para copo jato cromadas, com regulagem de jato d´águ Conexões hidráulicas internas em materi atóxico; Reservatório para água gelada em aç inox; Serpentina em aço inox localizada na par	s; o; e a; al co te or a; 3 te s, e,	Un	R\$ 765,94	R\$ 4.595,64
Cadeira apoio lombar Cadeira giratória com rodízios; espaldar alte encosto telado; braços reguláveis; sistema tipo Syncron de mecanismo de regulagem; con encosto em resina termoplástica injetada de al resistência mecânica; acabamento em pintura eletrostática; apoio lombar regulável em altura base com cinco pás de apoio; acento e tecido o poliéster.	no m ta ra a;	Un	R\$ 605,18	R\$ 27.233,10
21 Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Com Braço Assento e encosto: confeccionados em madeir de reflorestamento; compostos por espum	·a	Un	R\$ 380,00	R\$- 11.400,00



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Braço corsa. Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros					
22	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros	60	Un	R\$ 278,50	R\$ 16.710,00	
23	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Com Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Braço digitador com regulagem de altura. Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto. Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros	50	Un	R\$ 580,00	R\$ 29.000,00	
24	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto. Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros	32	Un	R\$ 440,65	R\$ 14.100,80	
25	Cadeira gamer Cadeira gamer ergonômica, nova, sem uso anterior, destinada a uso administrativo em atividades com computador, com as seguintes características mínimas: Estrutura interna metálica (aço ou alumínio reforçado); Base giratória tipo estrela com cinco rodízios em metal cromado, com giro de 360°; Pistão a gás classe 4 ou superior, com regulagem de altura e capacidade mínima de	8	Un	R\$ 532,50	R\$ 4.260,00	oria Julidica



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	 150 Kg; Encosto reclinável com ajuste de inclinação entre 90° e 180°; Assento e encosto revestidos em couro sintético (PU) ou tecido tecnológico equivalente, com espuma de alta densidade (mínimo 50 Kg/m³ no assento e 45 Kg/m³ no encosto); Apoio de cabeça e apoio lombar removíveis; Apoio de braços com regulagem mínima de altura e ângulo (2D ou superior); Altura total ajustável entre 120 cm e 135 cm; Largura mínima de 65 cm e profundidade mínima de 60 cm; Sistema de inclinação do assento com trava de posição; Rodízios adequados para piso frio e cerâmico; Cor: preta ou preta com cinza; 					
	Garantia mínima de 12 (doze) meses contra					
26	defeitos de fabricação; Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros	25	Un	R\$ 178,20	R\$ 4.455,00	
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros	115	Un	R\$ 160,00	R\$ 18.400,00	
28	Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros	20	Un	R\$ 287,50	R\$ 5.750,00	
29	Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo em aço carbono, 01 saco amarelo em lona com zíper, possui estojo no compartimento de encaixe do saco com a capacidade de 80L.	32	Un	R\$ 800,00	R\$ 25.600,00	oria Ju



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensões referência: L: 90cm A:38,5 cm 1:555mm				
C m	Carrinho inox – 03 bandejas Carro auxiliar em aço inox, com 03 bandejas nóveis. Dimensões referência: L: 70 cm A: 83 cm P: 5 cm	20	Un	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00
31 Es	stante de aço – 06 prateleiras confeccionado em aço; pintura eletrostática; cabamentos em ABS; 06 prateleiras; colunas hapa 18; prateleiras chapa 22; cor cinza. pimensões: L: 0,92 A: 1,98 P: 0,30 - letros	50	Un	R\$ 710,00	R\$ 35.500,00
32 Fo	ogão 04 bocas - piso ogão a gás com 04 bocas e forno com apacidade de , pelo menos 58L, com tipo de cendimento automático, com grades duplas, cabamento da mesa em inox, voltagem bivolt, na cor branco.	8	Un	R\$ 639,61	R\$ 5.116,88
33 Fo	ogão industrial – 06 bocas – sem forno aço carbono com pintura eletrostática, com ueimadores fabricados em ferro fundido, om 3 queimadores duplos com consumo de 50gr/h e 3 queimadores simples com onsumo de 250 gr/h; com grelhas fabricadas m barra chata reforçada e com bandejas oletoras de gordura. A: 80 cm P: 81 cm L: 08 cm.	3	Un	R\$ 1.710,00	R\$ 5.130,00
Fo	ogão industrial – 06 bocas – com forno ogão industrial – Material: aço inoxidável. uncionamento a gás – Acendimento Manual com forno – grelhas, queimadores duplos.	6	Un	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
35 Fo	ogão industrial - 02 bocas ogão industrial a gás com ignição manual, om 02 queimadores com duplo controle e upla chama, acabamento de mesa em aço smaltado, com pés removíeis, com grade de erro com 06 pontos de apoio	6	Un	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
Ti m ca (7 m de fo C pr de si: m	ragmentadora de papel ripo de corte: Partículas de pelo menos 4 x 38 nm, nível de segurança: P-4 (DIN 66399), apacidade de fragmentação: até 24 folhas A4 (75 g/m²) por vez; ciclo de funcionamento de pelo nenos: 40 minutos de uso contínuo e 50 minutos e descanso; capacidade por ciclo: até 5.800 plhas; Fragmenta: Papel, cartão de crédito, CD/DVD, grampos e clipes; sensores de roteção: presença de papel / Cesto cheio ou esalinhado / Superaquecimento e sobrecarga; istema Auto Reverse; capacidade do cesto pelo nenos: 26,5 litros (tipo gaveta); com rodízios; aixo nível de ruído: 65 dB; Voltagem: 110V	25	Un	R\$ 1.849,50	R\$ 46.237,50



Proc. Nº: Fls:

0.7	F	7	11.	D# I	DΦ
37	Freezer horizontal 2 portas Cor branca, 110v, controle eletrônico de temperatura, capacidade 534 a 546 litros.	7	Un	R\$ 3.600,00	R\$ 25.200,00
38	Frigobar Frigobar com capacidade líquida total de 45L a 47L, voltagem de 110V, com compartimentos internos e compartimentos exta-frio, com pés niveladores com porta reversível.	18	Un	R\$ 686,50	R\$ 12.357,00
39	Gaveteiro de madeira – 04 gavetas grandes Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; acabamentos em ABS. Cor cinza. Gavetas correm sobre corrediça metálica. 04 rodízios em polipropileno. Dimensões: L: 0,60 A: 0,70 P: 0,45 - Metros	10	Un	R\$ 461,00	R\$ 4.610,00
40	Geladeira Geladeira Frost Free de 323 a 342 litros, com congelador interno; pés com niveladores; controle eletrônico externo para ajuste de temperatura, possui 01 gaveta interna, 01 compartimento extra frio, cor branca, 110v.	18	Un	R\$ 2.304,50	R\$ 41.481,00
41	Liquidificador Liquidificador com a base de plástico na cor preta e copo em material tritan com a capacidade total de 2L e bico dosador, com 04 laminas serrilhadas com 04 pontas e acompanha filtro. Possuindo 05 velocidades + pulsar, com potência de, pelo menos, 700W e voltagem de 110 volts	20	Un	R\$ 197,75	R\$ 3.955,00
42	Liquidificador industrial Alta rotação, pelo menos, 1200W de potência; capacidade de 4L, lâminas com 4 hélices anguladas, base antiderrapante, copo em inox, base em polipropileno e tampa em alumínio; 1 velocidade, 110V.	8	Un	R\$ 452,50	R\$ 3.620,00
43	Longarina Iso – 02 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 1,20 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	12	Un	R\$ 377,50	R\$ 4.530,00
44	Longarina Iso – 03 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 1,80 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	15	Un	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
45	Longarina Iso – 04 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS.	25	Un	R\$ 450,00	11.250,00



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensões: L: 2,40 A: 0,90 P: 0,60 - Metros					
46	Mesa de madeira – 02 gavetas – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	15	Un	R\$ 285,00	R\$ 4.275,00	
47	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	15	Un	R\$ 422,50	R\$ 6.337,50	
48	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	6	Un	R\$ 515,00	R\$ 3.090,00	
49	Mesa de madeira – 03 gavetas – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	10	Un	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00	oria Juga



Proc. Nº: Fis:

50	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	18	Un	R\$ 400,00	R\$ 7.200,00	
51	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	12	Un	R\$ 509,50	R\$ 6.114,00	
52	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2 metros Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF. Dimensões: L: 2,00 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	5	Un	R\$ 820,00	R\$ 4.100,00	
53	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2,70 metros Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF. Dimensões: L: 2,70 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	8	Un	R\$ 934,18	R\$ 7.473,44	
54	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	18	Un	R\$ 305,00	R\$ 5.490,00	oria suridio
55	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste	8	Un	R\$ 470,00	3.760,00	



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		_

56	junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	10	Un	R\$ 521,25	R\$ 5.212,50
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta. Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	30	Un	R\$ 620,00	18.600,00
58	Mesa de madeira em 'L'	30	Un	R\$	20 400 00
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m			680,00	20.400,00



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta. Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros					
59	Mesa para impressora Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros	25	Un	R\$ 284,00	R\$ 7.100,00	
60	Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada.	22	Un	R\$ 605,00	R\$ 13.310,00	
61	Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0.60 A: 0.75 P: 0.60 -	60	Un	R\$ 41,50	2.490,90 2.490,90	oria Ju



Proc. Nº: Fis:

Metros					
Porta teclado Base em MDF 15 mm com Desliza por roldanas n dispositivos para fixação parafusos 4,5 x 14mm). Es pintura eletrostática a pó (1 preta. Dimensões: L: 0,65 A: Metros	nylon. Acompanha o nas mesas (14 trutura de aço com tinta híbrida) na cor	5	Un	R\$ 74,60	R\$ 373,00
63 Processador de alimentos 600W, 110V, com 2 veloc jarra de 1,5L, com tampa me	-	12	Un	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
Quadro branco 300x120 cm	n – moldura alumínio	3	Un	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
Roupeiro de aço – com grandes Confeccionado em aço; pi acabamentos em ABS; (0,89 cm x 0,27 cm); cor fechadura; produzido em cor cinza. Dimensões: L: 0,63 A Metros	intura eletrostática; 04 portas grandes n pé de aço; com chapa de aço 26; x: 1,96 P: 0,36 -	3	Un	R\$ 715,00	R\$ 2.145,00
66 Roupeiro de aço – com pequenas Confeccionado em aço; pi acabamentos em ABS; 13 (0,43 cm x 0,27 cm); cor fechadura; produzido em cor cinza. Dimensões: L: 0,93 A Metros	intura eletrostática; 2 portas pequenas n pé de aço; com chapa de aço 26; .: 1,96 P: 0,36 -	3	Un	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00
eletrostática, acabamer produzido em chapa de aç Dimensões: L: 1,25 A Metros	om 16 portas porta deado – pintura ntos em ABS, o 26; cor cinza. .: 2,00 P: 0,40 -	5	Un	R\$ 1.400,00	R\$ 7.000,00
Roupeiro de aço – com chav Confeccionado em aço co prateleiras fixas, suportar nível, com pés de aço, po cadeado – pintura eletrost em ABS, produzido em ch cinza. Dimensões: L: 1,98 A Metros	om 20 portas e 15 ndo até 20 Kg por rta com trinco para ática, acabamentos rapa de aço 26; cor	10	Un	R\$ 1.703,00	R\$ 17.030,00
Sanduicheira Sanduicheira 2 em 1 (lan com potência de 750W co revestimento antiaderent	m grelhas duplas e	25	Un	R\$ 90,08	2.252 00



Proc. Nº: Fls:

	fechamento. Material polipropileno, na cor: preto. Voltagem de 110V.				
70	Suporte de TV 55" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	12	Un	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
71	Suporte de TV 75" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 75 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	5	Un	R\$ 152,45	R\$ 762,25
72	Televisão 55" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	15	Un	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00
73	Televisão 75" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	3	Un	R\$ 4.007,00	R\$ 12.021,00
74	Ventilador – Tipo Coluna Ventilador tipo coluna potência mínima de 150W, tensão de 127V, número de velocidades: 3 velocidades, material da grade, plástico ou metal, número de pás 6, material das pás: plástico, inclinação e altura da ajustáveis, dimensão aprox. 50x50x140cm, cor: preto.	48	Un	R\$ 200,85	R\$ 9.640,80
75	Ventilador – Tipo Mesa Ventilador com a potência de 140W, com baixo nível de ruído, possuindo 06 pás, com 03 opções de velocidade; coluna ajustável, com inclinação regulável, na cor preto, voltagem de: 127W Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.	6	Un	R\$ 254,00	R\$ 1.524,00
76	Ventilador – Tipo Parede Ventilador tipo parede com diâmetro da hélice no mínimo de 50cm, potência mínima de 200W, tensão de 127V, com 3 números de velocidades, material da grade: metal, número de pás: 3, material das pás, plástico, inclinação ajustável, cor: preto.	40	Un	R\$ 232,49	9.299,60



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		_

TOTAL GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.212.779,39 (um milhão, duzentos e doze mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) por ano.

OS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/JULGAMENTO					
u conteúdo artístico;					
() técnica e preço;					
() maior retorno econômico;					
() maior desconto;					
() maior lance.					
9.1 – MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO					
K) Pregão () Concorrência					
Justificativa para Aplicação do Direito de Preferência					
-					

10 - DO PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS E DEMAIS GARANTIAS

- 10.1 Os produtos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo, independentemente da garantia ofertada pelo fabricante. Essa garantia contratual não se confunde nem substitui a garantia legal ou a garantia de fábrica, devendo ser prestada integralmente pela empresa contratada, que permanecerá responsável pela integridade, funcionalidade e pleno funcionamento dos bens durante todo o período estabelecido.
- 10.2 Durante o período de garantia, o fornecedor deverá realizar, sem qualquer ônus para a Administração Pública, todos os reparos, correções, substituições de partes, peças, componentes ou equipamentos que apresentem defeitos de fabricação, vícios ocultos, falhas de desempenho, mau funcionamento ou qualquer anormalidade que comprometa a utilização adequada do item.
- 10.3 A garantia contratual não se aplica a danos decorrentes de mau uso comprovado, acidentes externos ou intervenções não autorizadas.
- 10.4 Durante a vigência da garantia as solicitações para conserto do mobiliário deverão ser atendidas em até



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

02 (dois) dias úteis a partir da comunicação de defeito realizada pela Contratante, sendo o término do reparo do material no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do início do atendimento. A contratada deverá disponibilizar meios efetivos de contato para a abertura de solicitação de assistência técnica como: central 0800, telefone fixo ou celular, e-mail institucional, sistemas de chamados, etc.

11 – DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA HABILITAÇÃO

12 – DECLARAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Declaro que este Termo de Referência foi elaborado com base nos Estudos Preliminares.

Pains/MG, Novembro de 2025.

Elaborado por:

Lourenço Magela Silva Oliveira

Aprovado por:

Assessoria de Controle Interno e Planejamento





Proc. Nº:	Fls:	

Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Fazenda e Administração

Objeto: Solução que permita a disponibilização de mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos e outros, destinados a suprir necessidades operacionais das Secretarias Municipais, visando a manutenção, ampliação e modernização das condições de trabalho, armazenamento, atendimento ao público e execução das atividades administrativas e finalísticas.

Pains/MG, Novembro de 2025

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do processo licitatório e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar detalhadamente a demanda apresentada e a melhor solução para supri-la, de forma a demonstrar a demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Referência: Art. 6° e art. 18, da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 010/2024 e Decreto Municipal nº 078/2025

1- DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES

Requisito previsto no art. 18, §1°, I, da 14.133/2021

- 1.1 As Secretarias Municipais, por meio de solicitações formais, relataram a necessidade de aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos e outros bens essenciais ao adequado funcionamento administrativo e operacional. O levantamento realizado demonstra:
- Existência de bens inservíveis, obsoletos ou com desgaste avançado, sem condições de uso;
- Expansão ou reorganização de setores administrativos, requerendo novos equipamentos;
- Necessidade de modernização da infraestrutura para garantir eficiência das atividades;
- Ampliação do atendimento ao cidadão, exigindo equipamentos e mobiliários adequados;
- Implantação de **novos ambientes**, salas e unidades operacionais.





Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 1.2 Os bens a serem adquiridos incluem, entre outros:
- Mobiliário: mesas, cadeiras, armários, estantes, balcões, gaveteiros, arquivos;
- Eletrodomésticos: geladeiras, bebedouros, micro-ondas, fogões, ventiladores;
- Eletrônicos: condicionadores de ar, televisores;
- Demais itens correlatos necessários às rotinas administrativas.
- 1.3 As necessidades foram consolidadas com base em levantamentos *in loco* realizados pela Secretaria de Administração, onde foram enviadas solicitações pelas demais Secretarias. Estas, levaram em consideração condições estruturais e operacionais dos ambientes; número de servidores e volume de atendimento da unidade.
- 1.4 A aquisição dos itens é **imprescindível** para assegurar condições adequadas de trabalho, segurança, organização e eficiência dos serviços públicos.
- 1.5 Foram mapeadas quatro soluções principais para atendimento da demanda apresentada:
- a) Aquisição de Bens Novos por Processo Licitatório (Pregão / SRP / Dispensa)

Descrição da solução:

Realizar a compra de itens novos, por meio de licitação ou dispensa, conforme os valores e regras aplicáveis, podendo incluir o **Sistema de Registro de Preços (SRP)** para atender demandas contínuas ou futuras.

Vantagens:

- Atende plenamente às necessidades atuais e futuras das Secretarias;
- Permite padronização dos equipamentos e mobiliários;
- Possibilita economia de escala com compras agrupadas;
- Garante maior competitividade e preços vantajosos;
- Reduz custos de manutenção, já que os itens serão novos.

Desvantagens:

- Demanda processo formal completo;
- Pode haver prazo maior até a efetiva entrega.
- b) Reaproveitamento Interno de Bens Existentes na Prefeitura

Descrição da solução:

Verificar junto ao setor de patrimônio a possibilidade de remanejamento de itens ociosos, pouco utilizados risu excedentes de outras unidades administrativas.

Vantagens:

Redução de custos;



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- Aproveitamento máximo dos bens já adquiridos;
- Possibilidade de atendimento parcial e imediato da demanda.

Desvantagens:

- Geralmente não supre toda a necessidade;
- Pode não atender aos requisitos de ergonomia, modernização ou padronização;
- Risco de baixa durabilidade ou qualidade insuficiente.
- As Secretarias já apresentam equipamentos obsoletos ou danificados.

c) Manutenção ou Recuperação de Bens Existentes

Descrição da solução:

Avaliar economicamente a viabilidade de recuperar mesas, armários, cadeiras, equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos que ainda possuam potencial de uso mediante manutenção.

Vantagens:

- Menor custo imediato:
- Redução de resíduos e maior sustentabilidade;
- Possibilidade de aumentar a vida útil de alguns bens.

Desvantagens:

- Pode gerar custo elevado caso o bem esteja muito desgastado;
- Risco de mau desempenho, quebra recorrente e baixa eficiência;
- Solução apenas paliativa e insuficiente para unidades que precisam de expansão.

d) Locação de Equipamentos (quando aplicável)

Descrição da solução:

Locação de equipamentos eletrônicos ou outros itens de uso contínuo, quando a manutenção e atualização constante forem mais vantajosas por contrato.

Vantagens:

- Renovação tecnológica periódica sem necessidade de compra;
- Assistência técnica incluída;
- Previsibilidade de custos.

Desvantagens:

- Não se aplica a todos os tipos de bens (ex.: mobiliário);
- Pode gerar custo acumulado superior ao da aquisição direta;
- Depende da oferta de empresas especializadas na região.

1.6 Após análise das alternativas, conclui-se que a opção mais adequada é a **aquisição de bens novos por processo licitatório**, **preferencialmente pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)**. Essa alternativa atende integralmente às



9

Armário de aço - 02 portas - 1,94m altura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS ESTADO DE MINAS GERAIS

Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

75

Un

necessidades identificadas, permitindo padronização, modernização e melhoria do ambiente de trabalho. Assim, se garante qualidade, durabilidade e atendimento às normas técnicas, o que facilita o atendimento contínuo e descentralizado das Secretarias, apresentando melhor relação custo-benefício e menor risco operacional. O reaproveitamento e a manutenção são considerados soluções complementares, mas insuficientes para suprir a demanda total.

2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

Requisito previsto no art. 18, §1°, IV da 14.133/21

2.1 Os quantitativos descritos foram elaborados através de levantamento efetuado junto às Secretarias Municipais de Pains, conforme documentos anexos ao DFD:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN
1	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 500m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	35	Un
2	Aparelho condicionador de ar 18.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 700m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	20	Un
3	Aparelho condicionador de ar 22.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo B; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.000m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un
4	Aparelho condicionador de ar 30.000 BTUS Modelo Split High Wall; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.150m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	6	Un
5	Aparelho condicionador de ar 36.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.800m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	4	Un
6	Aparelho condicionador de ar 48.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 2.380m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	4	Un
7	Aparelho condicionador de ar 9.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 400m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un
8	Armário de aço – 02 portas – 1,66m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 03 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,75 A: 1,66 P: 0,35 - Metros	20	ss bria



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 04 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta		
	de aço; cor cinza.		
10	Dimensões: L: 0,90 A: 1,94 P: 0,40 - Metros	25	Un
10	Armário de cozinha – 3 portas aéreo Armário de cozinha Aéreo com 3 portas, com 01 prateleira interna, material da estrutura de aço, sistema de abertura com dobradiças de 26 mm, com revestimento com pinturas eletrostática a pó, na cor branco.	25	On
	Dimensões referência: L: 105 cm A: 40 cm P: 28 cm.		
11	Arquivo de aço – 04 gavetas	40	Un
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; com chave; acabamentos e puxadores em ABS. 04 gavetas para pasta suspensa; com pé de aço; produzido em chapa de aço 22; sistema de corrediças por telescópio; cor cinza. Dimensões: L: 0,45 A: 1,30 P: 0,70 - Metros		
12	Balcão	20	Un
	Balcão de Cozinha com 2 Portas e 3 Gavetas, Branco, 4 Pés, 1 Tampo em fórmica resistente à temperaturas de até 120°C. Gavetas com c orrediça telescópica com deslizamento por esferas e trava de segurança. Dimensões referência: L: 1,20 A: 0,87 P: 0,52 - Metros		
13	Batedeira	12	Un
	Batedeira branca com batedor de massas, 250W, 3 velocidades e tigela de 3, 9L, 110v.		
14	Bebedouro – para Mesa	20	Un
	Tipo de Bebedouro: Suporte, Mesa, Gabinete, para água natural e gelada, Voltagem de 110V, Sistema de refrigeração: Compressor, Capacidade de armazenagem: 2,3 litros de água, Botão de regulagem da temperatura, Pingadeira limpa-fácil, Suporta galões de água de até 20 litros, cor: branco		
15	Bebedouro - tipo coluna Bebedouro de água para garrafão 20L com fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço inoxidável com tampa e base injetado, com controle automático de temperatura, sistema de refrigeração de Gás, reservatório em material atóxico; não enferruja, com alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem de 127V, de pelo menos 3 litros.	15	Un
16	Bebedouro industrial – 1 torneira e 1 jato (gelados) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	8	Un
17	Bebedouro industrial – 2 torneiras (1 gelada e 1 natural)	15	Un
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	-	
18	Bebedouro industrial – 2 torneiras geladas	5	Un
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v	1	ssoria Julia
19	Bebedouro Purificador de Água de coluna Voltagem: 110V; Compacto; refrigera até 6 litros de água por hora. Gabinete sem emendas; Gabinete em aço; Base plástica de alto impacto; Pia em aço inox polido; Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água; Conexões hidráulicas	6	Un



Proc. Nº: Fis:

	internas em material atóxico; Reservatório para água gelada em aço inox; Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório; Refrigerado por compressor; Controlador de temperatura; Sistema interno de filtração, com, pelo menos, 3 etapas de filtragem; Vida útil do elemento filtrante de pelo menos: 4.000 litros ou máximo 6 meses, Cor: Inox, 110V; Capacidade de resfriamento de, pelo menos: 6 l/h, Reservatório de água gelada de, pelo menos: 1,8 litros.		
20	Cadeira apoio lombar Cadeira giratória com rodízios; espaldar alto; encosto telado; braços reguláveis; sistema tipo Syncron de mecanismo de regulagem; com encosto em resina termoplástica injetada de alta resistência mecânica; acabamento em pintura eletrostática; apoio lombar regulável em altura; base com cinco pás de apoio; acento e tecido de poliéster.	45	Un
21	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Braço corsa. Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros	30	Un
22	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 – Metros	60	Un
23	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Com Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Braço digitador com regulagem de altura. Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto. Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros	50	Un
24	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto. Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros	32	Un
25	 Cadeira gamer Cadeira gamer ergonômica, nova, sem uso anterior, destinada a uso administrativo em atividades com computador, com as seguintes características mínimas: Estrutura interna metálica (aço ou alumínio reforçado); Base giratória tipo estrela com cinco rodízios em metal cromado, com giro de 360°; Pistão a gás classe 4 ou superior, com regulagem de altura e capacidade mínima de 150 Kg; Encosto reclinável com ajuste de inclinação entre 90° e 180°; Assento e encosto revestidos em couro sintético (PU) ou tecido tecnológico equivalente, com espuma de alta densidade (mínimo 50 Kg/m³ no assento e 45 Kg/m³ no encosto); Apoio de cabeça e apoio lombar removíveis; Apoio de braços com regulagem mínima de altura e ângulo (2D ou superior); Altura total ajustável entre 120 cm e 135 cm; 	8	Un Un



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Largura mínima de 65 cm e profundidade mínima de 60 cm;		
	Sistema de inclinação do assento com trava de posição;		
	Rodízios adequados para piso frio e cerâmico;		
	Cor: preta ou preta com cinza;		
	Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;	0.5	
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	25	Un
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.		
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos		
	em ABS. Com braço.		
27	Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros	115	Un
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	115	Un
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.		
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS.		
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros		
28	Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4.	20	Un
20	Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma	20	OII
	injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta.		
	Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura		
	eletrostática. Acabamentos em ABS		
	Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros		
29	Carrinho funcional limpeza	32	Un
	Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios,		
	possui abertura para encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para		
	balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo em aço carbono, 01 saco		
	amarelo em lona com zíper, possui estojo no compartimento de encaixe do saco com a		
	capacidade de 80L.		
	Dimensões referência: L: 90cm A:38,5 cm P:555mm		
30	Carrinho inox – 03 bandejas	20	Un
	Carro auxiliar em aço inox, com 03 bandejas móveis.		
0.4	Dimensões referência: L: 70 cm A: 83 cm P: 45 cm		
31	Estante de aço – 06 prateleiras	50	Un
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 06 prateleiras; colunas chapa 18; prateleiras chapa 22; cor cinza.		
	Dimensões: L: 0,92 A: 1,98 P: 0,30 - Metros		
32	Fogão 04 bocas - piso	8	Un
0 <u>2</u>	Fogão a gás com 04 bocas e forno com capacidade de , pelo menos 58L, com tipo de	O	
	acendimento automático, com grades duplas, acabamento da mesa em inox, voltagem		
	Bivolt, na cor branco.		
33	Fogão industrial – 06 bocas – sem forno	3	Un
	Aço carbono com pintura eletrostática, com queimadores fabricados em ferro fundido, com		
	3 queimadores duplos com consumo de 450gr/h e 3 queimadores simples com consumo de		
	250 gr/h; com grelhas fabricadas em barra chata reforçada e com bandejas coletoras de		
	gordura. A: 80 cm P: 81 cm L: 108 cm.		
34	Fogão industrial – 06 bocas – com forno	6	Un
	Fogão industrial – Material: aço inoxidável. Funcionamento a gás – Acendimento Manual –		
	com forno – grelhas, queimadores duplos.	1	
35	Forgo industrial 02 hoose	6	spida J
33	Fogão industrial - 02 bocas Fogão industrial a gás com ignição manual, com 02 queimadores com duplo controle e	0 /	85 July (1)
	dupla chama, acabamento de mesa em aço esmaltado, com pés removíeis, com grade de	V V	()
	ferro com 06 pontos de apoio	/	
36	Fragmentadora de papel	25	V _D
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Tipo de corte: Partículas de pelo menos 4 x 38 mm, nível de segurança: P-4 (DIN 66399), capacidade de fragmentação: até 24 folhas A4 (75 g/m²) por vez; ciclo de funcionamento de pelo menos: 40 minutos de uso contínuo e 50 minutos de descanso; capacidade por ciclo: até 5.800 folhas; Fragmenta: Papel, cartão de crédito, CD/DVD, grampos e clipes; sensores de proteção: presença de papel / Cesto cheio ou desalinhado / Superaquecimento e sobrecarga; sistema Auto Reverse; capacidade do cesto pelo menos: 26,5 litros (tipo gaveta); com rodízios; baixo nível de ruído: 65 dB; Voltagem: 110V		
37	Freezer horizontal 2 portas Cor branca, 110v, controle eletrônico de temperatura, capacidade 534 a 546 litros.	7	Un
38	Frigobar Frigobar com capacidade líquida total de 45L a 47L, voltagem de 110V, com compartimentos internos e compartimentos exta-frio, com pés niveladores com porta reversível.	18	Un
39	Gaveteiro de madeira – 04 gavetas grandes Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; acabamentos em ABS. Cor cinza. Gavetas correm sobre corrediça metálica. 04 rodízios em polipropileno. Dimensões: L: 0,60 A: 0,70 P: 0,45 - Metros	10	Un
40	Geladeira Geladeira Frost Free de 323 a 342 litros, com congelador interno; pés com niveladores; controle eletrônico externo para ajuste de temperatura, possui 01 gaveta interna, 01 compartimento extra frio, cor branca, 110v.	18	Un
41	Liquidificador Liquidificador com a base de plástico na cor preta e copo em material tritan com a capacidade total de 2L e bico dosador, com 04 laminas serrilhadas com 04 pontas e acompanha filtro. Possuindo 05 velocidades + pulsar, com potência de, pelo menos, 700W e voltagem de 110 volts	20	Un
42	Liquidificador industrial Alta rotação, pelo menos, 1200W de potência; capacidade de 4L, lâminas com 4 hélices anguladas, base antiderrapante, copo em inox, base em polipropileno e tampa em alumínio; 1 velocidade, 110V.	8	Un
43	Longarina Iso – 02 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 1,20 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	12	Un
44	Longarina Iso – 03 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 1,80 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	15	Un
45	Longarina Iso – 04 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 2,40 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	25	Un
46	Mesa de madeira – 02 gavetas – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	15	Un ossoria V
47	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,20m	15	Un



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros		
48	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	6	Un
49	Mesa de madeira – 03 gavetas – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	10	Un
50	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	18	Un
51	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	12	Un
52	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2 metros Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF. Dimensões: L: 2,00 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	5	Un
53	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2,70 metros Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF. Dimensões: L: 2,70 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	8	Un
54	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	18	Un
55	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	8	ssoria J
56	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,50m	10	Un



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza.			
	Dimensões: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			
57	Mesa de madeira em 'L'	30	Un	
01	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m	00	011	
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste			
	junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura			
	eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas			
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre			
	trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.			
	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			
	Conexão de madeira 90º			
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés			
	niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza.			
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m			
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste			
	junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura			
	eletrostática na cor cinza.			
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros			
	Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha			
	dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com			
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.			
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros			
58	Mesa de madeira em 'L'	30	Un	
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m			
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste			
	junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura			
	eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas			
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre			
	trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.			
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			
	Conexão de madeira 90º			
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza.			
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m			
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste			
	junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura			
	eletrostática na cor cinza.			
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros			
	Porta teclado			
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha			
	dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com			
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.			
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	05	pria	
59	Mesa para impressora	25	SE DHE Y	13
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste	88)ica
	junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza	1		1
	Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros			/
	5			



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

60	Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada.	22	Un
61	Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	60	Un
62	Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta. Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	5	Un
63	Processador de alimentos 600W, 110V, com 2 velocidades mais pulsar, jarra de 1,5L, com tampa medidora, cabo retrátil.	12	Un
64	Quadro branco 300x120 cm – moldura alumínio	3	Un
65	Roupeiro de aço – com chave – 04 portas grandes Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 04 portas grandes (0,89 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros	3	Un
66	Roupeiro de aço – com chave – 12 portas pequenas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 12 portas pequenas (0,43 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,93 A: 1,96 P: 0,36 - Metros	3	Un
67	Roupeiro de aço – com chave – 16 portas Confeccionado em aço com 16 portas porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,25 A: 2,00 P: 0,40 - Metros	5	Un
68	Roupeiro de aço – com chave – 20 portas Confeccionado em aço com 20 portas e 15 prateleiras fixas, suportando até 20 Kg por nível, com pés de aço, porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,98 A: 1,75 P: 0,40 - Metros	10	Un
69	Sanduicheira Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência de 750W com grelhas duplas e revestimento antiaderente com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor: preto. Voltagem de 110V.	25	Un
70	Suporte de TV 55" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	12	Un
71	Suporte de TV 75" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 75 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	5	Un
72	Televisão 55" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	15	(\$50H2)



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:	_	

73	Televisão 75" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	3	Un
74	Ventilador – Tipo Coluna Ventilador tipo coluna potência mínima de 150W, tensão de 127V, número de velocidades: 3 velocidades, material da grade, plástico ou metal, número de pás 6, material das pás: plástico, inclinação e altura da ajustáveis, dimensão aprox. 50x50x140cm, cor: preto.	48	Un
75	Ventilador – Tipo Mesa Ventilador com a potência de 140W, com baixo nível de ruído, possuindo 06 pás, com 03 opções de velocidade; coluna ajustável, com inclinação regulável, na cor preto, voltagem de: 127W Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.	6	Un
76	Ventilador – Tipo Parede Ventilador tipo parede com diâmetro da hélice no mínimo de 50cm, potência mínima de 200W, tensão de 127V, com 3 números de velocidades, material da grade: metal, número de pás: 3, material das pás, plástico, inclinação ajustável, cor: preto.	40	Un

3 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Requisito previsto no art. 18, §1°, VI da 14.133/21

3.1 A estimativa do preço da contratação foi elaborada com base em relatório emitido por banco de preços, anexo, onde identifica contratações similares efetuadas por outros entes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS	35	Un	R\$	R\$
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e			2.000,00	70.000,00
	Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no				
	mínimo 500m³/h; Com controle remoto; Termostato digital;				
	Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
2	Aparelho condicionador de ar 18.000 BTUS	20	Un	R\$	R\$
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e			3.300,00	66.000,00
	Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no				
	mínimo 700m³/h; Com controle remoto; Termostato digital;				
	Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
3	Aparelho condicionador de ar 22.000 BTUS	12	Un	R\$	R\$
	Modelo Split High Wall Inverter ; Ciclo frio; Cor branco; ENCE			3.524,50	42.294,00
	e Selo Procel – Tipo B; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar				
	no mínimo 1.000m³/h; Com controle remoto; Termostato				
	digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V				Video de
4	Aparelho condicionador de ar 30.000 BTUS	6	Un	R\$	SSOTRS.
	Modelo Split High Wall; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo			5.230,00	34,3 80,00
	Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no				(₹(
	mínimo 1.150m³/h; Com controle remoto; Termostato digital;				
	Funções sleep e swing: Voltagem 220V				



Proc. Nº: Fls:

5	Aparelho condicionador de ar 36.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.800m³/h; Com controle remoto; Termostato	4	Un	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00
6	digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V Aparelho condicionador de ar 48.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 2.380m³/h; Com controle remoto; Termostato	4	Un	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00
7	digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V Aparelho condicionador de ar 9.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 400m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
8	Armário de aço – 02 portas – 1,66m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 03 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,75 A: 1,66 P: 0,35 - Metros	20	Un	R\$ 1.120,00	R\$ 22.400,00
9	Armário de aço – 02 portas – 1,94m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 04 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,90 A: 1,94 P: 0,40 - Metros	75	Un	R\$ 1.524,00	R\$ 114.300,00
10	Armário de cozinha – 3 portas aéreo Armário de cozinha Aéreo com 3 portas, com 01 prateleira interna, material da estrutura de aço, sistema de abertura com dobradiças de 26 mm, com revestimento com pinturas eletrostática a pó, na cor branco. Dimensões referência: L: 105 cm A: 40 cm P: 28 cm.	25	Un	R\$ 254,50	R\$ 6.362,50
11	Arquivo de aço – 04 gavetas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; com chave; acabamentos e puxadores em ABS. 04 gavetas para pasta suspensa; com pé de aço; produzido em chapa de aço 22; sistema de corrediças por telescópio; cor cinza. Dimensões: L: 0,45 A: 1,30 P: 0,70 - Metros	40	Un	R\$ 1.105,00	R\$ 44.200,00
12	Balcão Balcão de Cozinha com 2 Portas e 3 Gavetas, Branco, 4 Pés, 1 Tampo em fórmica resistente à temperaturas de até 120°C. Gavetas com corrediça telescópica com deslizamento por esferas e trava de segurança. Dimensões referência: L: 1,20 A: 0,87 P: 0,52 - Metros	20	Un	R\$ 655,00	R\$ 13.100,00
13	Batedeira Batedeira branca com batedor de massas, 250W, 3 velocidades e tigela de 3, 9L, 110v.	12	Un	R\$ 150,94	R\$ 1.811,28
14	Bebedouro – para Mesa Tipo de Bebedouro: Suporte, Mesa, Gabinete, para água natural e gelada, Voltagem de 110V, Sistema de refrigeração: Compressor, Capacidade de armazenagem: 2,3 litros de água, Botão de regulagem da temperatura, Pingadeira limpa-	20	Un	R\$ 461,88	237,60



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		_

	fácil, Suporta galões de água de até 20 litros, cor: branco				
15	Bebedouro - tipo coluna Bebedouro de água para garrafão 20L com fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço inoxidável com tampa e base injetado, com controle automático de temperatura, sistema de refrigeração de Gás, reservatório em material atóxico; não enferruja, com alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem de 127V, de pelo menos 3 litros.	15	Un	R\$ 680,00	R\$ 10.200,00
16	Bebedouro industrial – 1 torneira e 1 jato (gelados) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	8	Un	R\$ 1.974,00	R\$ 15.792,00
17	Bebedouro industrial – 2 torneiras (1 gelada e 1 natural) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	15	Un	R\$ 1.605,00	R\$ 24.075,00
18	Bebedouro industrial – 2 torneiras geladas Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v	5	Un	R\$ 1.605,00	R\$ 8.025,00
19	Bebedouro Purificador de Água de coluna Voltagem: 110V; Compacto; refrigera até 6 litros de água por hora. Gabinete sem emendas; Gabinete em aço; Base plástica de alto impacto; Pia em aço inox polido; Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água; Conexões hidráulicas internas em material atóxico; Reservatório para água gelada em aço inox; Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório; Refrigerado por compressor; Controlador de temperatura; Sistema interno de filtração, com, pelo menos, 3 etapas de filtragem; Vida útil do elemento filtrante de pelo menos: 4.000 litros ou máximo 6 meses, Cor: Inox, 110V; Capacidade de resfriamento de, pelo menos: 6 l/h, Reservatório de água gelada de, pelo menos: 1,8 litros.	6	Un	R\$ 765,94	R\$ 4.595,64
20	Cadeira apoio lombar Cadeira giratória com rodízios; espaldar alto; encosto telado; braços reguláveis; sistema tipo Syncron de mecanismo de regulagem; com encosto em resina termoplástica injetada de alta resistência mecânica; acabamento em pintura eletrostática; apoio lombar regulável em altura; base com	45	Un	R\$ 605,18	27,283,10



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

		1	1 1		
	cinco pás de apoio; acento e tecido de poliéster.				
21	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Com Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Braço corsa. Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros	30	Un	R\$ 380,00	R\$ 11.400,00
22	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura Eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 – Metros	60	Un	R\$ 278,50	R\$ 16.710,00
23	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Com Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Braço digitador com regulagem de altura. Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto. Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros	50	Un	R\$ 580,00	R\$ 29.000,00
24	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionados em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por capa plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano. Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em ABS. Base com sistema back system com regulagem de altura e profundidade do encosto. Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros	32	Un	R\$ 440,65	R\$ 14.100,80
25	Cadeira gamer Cadeira gamer ergonômica, nova, sem uso anterior, destinada a uso administrativo em atividades com computador, com as seguintes características mínimas: • Estrutura interna metálica (aço ou alumínio reforçado); • Base giratória tipo estrela com cinco rodízios em metal cromado, com giro de 360°; • Pistão a gás classe 4 ou superior, com regulagem de altura e capacidade mínima de 150 Kg; • Encosto reclinável com ajuste de inclinação entre 90° e 180°; • Assento e encosto revestidos em couro sintético (PU)	8	Un	R\$ 532,50	R\$ 4.260,00



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	ou tecido tecnológico equivalente, com espuma de alta densidade (mínimo 50 Kg/m³ no assento e 45				
	Kg/m³ no encosto);				
	 Apoio de cabeça e apoio lombar removíveis; 				
	 Apoio de braços com regulagem mínima de altura e 				
	ângulo (2D ou superior);				
	 Altura total ajustável entre 120 cm e 135 cm; 				
	 Largura mínima de 65 cm e profundidade mínima de 				
	60 cm;				
	Sistema de inclinação do assento com trava de				
	posição;				
	Rodízios adequados para piso frio e cerâmico;				
	Cor: preta ou preta com cinza;				
	Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de folicios				
200	de fabricação;	٥٢	I I I	D¢	D¢
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	25	Un	R\$ 178,20	R\$ 4.455,00
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.			170,20	4.455,00
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura				
	eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros				
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	115	Un	R\$	R\$
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto	110		160,00	18.400,00
	sólido.			100,00	
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura				
	eletrostática.				
	Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros				
28	Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4.	20	Un	R\$	R\$
	Assento e encosto: confeccionado em madeira de			287,50	5.750,00
	reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica;				
	revestido em corvim na cor preta.				
	Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por				
	capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS				
29	Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza	32	Un	R\$	R\$
29	Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de	32	OII	800,00	25.600,00
	transportar diversos acessórios, possui abertura para encaixe			000,00	23.000,00
	dos acessórios de limpeza, com plataforma de apoio para				
	balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias de "2", 01 eixo				
	em aço carbono, 01 saco amarelo em lona com zíper, possui				
	estojo no compartimento de encaixe do saco com a				
	capacidade de 80L.				
	Dimensões referência: L: 90cm A:38,5 cm P:555mm				
30	Carrinho inox – 03 bandejas	20	Un	R\$	R\$
	Carro auxiliar em aço inox, com 03 bandejas móveis.			1.800,00	36.000,00
	Dimensões referência: L: 70 cm A: 83 cm P: 45 cm				
31	Estante de aço – 06 prateleiras	50	Un	R\$	R\$
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em			710,00	35,500,00
	ABS; 06 prateleiras; colunas chapa 18; prateleiras chapa 22;				St Jaic
	cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,92 A: 1,98 P: 0,30 - Metros				



Proc. Nº: Fis:

32	Fogão 04 bocas - piso Fogão a gás com 04 bocas e forno com capacidade de , pelo menos 58L, com tipo de acendimento automático, com grades duplas, acabamento da mesa em inox, voltagem Bivolt, na cor branco.	8	Un	R\$ 639,61	R\$ 5.116,88
33	Fogão industrial – 06 bocas – sem forno Aço carbono com pintura eletrostática, com queimadores fabricados em ferro fundido, com 3 queimadores duplos com consumo de 450gr/h e 3 queimadores simples com consumo de 250 gr/h; com grelhas fabricadas em barra chata reforçada e com bandejas coletoras de gordura. A: 80 cm P: 81 cm L: 108 cm.	3	Un	R\$ 1.710,00	R\$ 5.130,00
34	Fogão industrial – 06 bocas – com forno Fogão industrial – Material: aço inoxidável. Funcionamento a gás – Acendimento Manual – com forno – grelhas, queimadores duplos.	6	Un	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
35	Fogão industrial - 02 bocas Fogão industrial a gás com ignição manual, com 02 queimadores com duplo controle e dupla chama, acabamento de mesa em aço esmaltado, com pés removíeis, com grade de ferro com 06 pontos de apoio	6	Un	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
36	Fragmentadora de papel Tipo de corte: Partículas de pelo menos 4 x 38 mm, nível de segurança: P-4 (DIN 66399), capacidade de fragmentação: até 24 folhas A4 (75 g/m²) por vez; ciclo de funcionamento de pelo menos: 40 minutos de uso contínuo e 50 minutos de descanso; capacidade por ciclo: até 5.800 folhas; Fragmenta: Papel, cartão de crédito, CD/DVD, grampos e clipes; sensores de proteção: presença de papel / Cesto cheio ou desalinhado / Superaquecimento e sobrecarga; sistema Auto Reverse; capacidade do cesto pelo menos: 26,5 litros (tipo gaveta); com rodízios; baixo nível de ruído: 65 dB; Voltagem: 110V	25	Un	R\$ 1.849,50	R\$ 46.237,50
37	Freezer horizontal 2 portas Cor branca, 110v, controle eletrônico de temperatura, capacidade 534 a 546 litros.	7	Un	R\$ 3.600,00	R\$ 25.200,00
38	Frigobar Frigobar com capacidade líquida total de 45L a 47L, voltagem de 110V, com compartimentos internos e compartimentos exta-frio, com pés niveladores com porta reversível.	18	Un	R\$ 686,50	R\$ 12.357,00
39	Gaveteiro de madeira – 04 gavetas grandes Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; acabamentos em ABS. Cor cinza. Gavetas correm sobre corrediça metálica. 04 rodízios em polipropileno. Dimensões: L: 0,60 A: 0,70 P: 0,45 - Metros	10	Un	R\$ 461,00	R\$ 4.610,00
40	Geladeira Geladeira Frost Free de 323 a 342 litros, com congelador interno; pés com niveladores; controle eletrônico externo para ajuste de temperatura, possui 01 gaveta interna, 01 compartimento extra frio, cor branca, 110v.	18	Un	R\$ 2.304,50	R\$ 41.481,00
41	Liquidificador Liquidificador com a base de plástico na cor preta e copo em material tritan com a capacidade total de 2L e bico dosador, com 04 laminas serrilhadas com 04 pontas e acompanha filtro.	20	Un	R\$ 197,75	R\$ 3,955,00



Proc. Nº: Fis:

	Possuindo 05 velocidades + pulsar, com potência de, pelo menos, 700W e voltagem de 110 volts				
42	Liquidificador industrial Alta rotação, pelo menos, 1200W de potência; capacidade de 4L, lâminas com 4 hélices anguladas, base antiderrapante, copo em inox, base em polipropileno e tampa em alumínio; 1 velocidade, 110V.	8	Un	R\$ 452,50	R\$ 3.620,00
43	Longarina Iso – 02 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 1,20 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	12	Un	R\$ 377,50	R\$ 4.530,00
44	Longarina Iso – 03 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 1,80 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	15	Un	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
45	Longarina Iso – 04 lugares Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 2,40 A: 0,90 P: 0,60 - Metros	25	Un	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
46	Mesa de madeira – 02 gavetas – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	15	Un	R\$ 285,00	R\$ 4.275,00
47	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	15	Un	R\$ 422,50	R\$ 6.337,50
48	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm	6	Un	R\$ 515,00	R\$ 3,090,000



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
40	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	40	11.	D¢	D¢.
49	Mesa de madeira – 03 gavetas – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das	10	Un	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
	gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
50	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	18	Un	R\$ 400,00	R\$ 7.200,00
51	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m	12	Un	R\$	R\$
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			509,50	6.114,00
52	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2 metros Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF. Dimensões: L: 2,00 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	5	Un	R\$ 820,00	R\$ 4.100,00
53	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2,70 metros Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em MDF. Dimensões: L: 2,70 A: 0,75 P: 1,20 - Metros	8	Un	R\$ 934,18	R\$ 7.473,44
54	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	18	Un	R\$ 305,00	R\$ 5.490,00
55	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura	8	Un	R\$ 470,00	R\$ 760,00



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
56	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,50m	10	Un	R\$	R\$
30	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt;	10	OII	521,25	5.212,50
				321,23	3.212,30
	pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em				
	ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura				
	eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
57	Mesa de madeira em 'L'	30	Un	R\$	R\$
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m			620,00	18.600,00
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt;				
	pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em				
	ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura				
	eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das				
	gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor				
	cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm				
	sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x				
	0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Conexão de madeira 90º				
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas				
	coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste				
	junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt;				
	pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em				
	ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura				
	eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por				
	· ·				
	roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas				
	mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com				
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.				
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	00		D.A.	
58	Mesa de madeira em 'L'	30	Un	R\$	R\$
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m			680,00	20.400,00
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt;				
	pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em				
	ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura				
	eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das				
	gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor				
	cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm				
	sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x				
	0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Conexão de madeira 90º				
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas				soria .
	coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste				(8)
	junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza.				(ĕ (
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt;				
	Outrieudiunaud ein Midf, Duras Culadas ein Sistema nut meit,				



Proc. Nº: Fis:

	pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta. Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros				
59	Mesa para impressora Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros	25	Un	R\$ 284,00	R\$ 7.100,00
60	Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada.	22	Un	R\$ 605,00	R\$ 13.310,00
61	Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	60	Un	R\$ 41,50	R\$ 2.490,00
62	Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta. Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	5	Un	R\$ 74,60	R\$ 373,00
63	Processador de alimentos 600W, 110V, com 2 velocidades mais pulsar, jarra de 1,5L, com tampa medidora, cabo retrátil.	12	Un	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
64	Quadro branco 300x120 cm – moldura alumínio	3	Un	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
65	Roupeiro de aço – com chave – 04 portas grandes Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 04 portas grandes (0,89 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros	3	Un	R\$ 715,00	R\$ 2.145,00
66	Roupeiro de aço – com chave – 12 portas pequenas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 12 portas pequenas (0,43 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,93 A: 1,96 P: 0,36 - Metros	3	Un	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00
67	Roupeiro de aço – com chave – 16 portas Confeccionado em aço com 16 portas porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,25 A: 2,00 P: 0,40 - Metros	5	Un	R\$ 1.400,00	R\$ 7.000,00
68	Roupeiro de aço – com chave – 20 portas Confeccionado em aço com 20 portas e 15 prateleiras fixas, suportando até 20 Kg por nível, com pés de aço, porta com	10	Un	R\$ 1.703,00	17.930,00



Proc. Nº: Fis:

	trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,98 A: 1,75 P: 0,40 - Metros				
69	Sanduicheira Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência de 750W com grelhas duplas e revestimento antiaderente com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor: preto. Voltagem de 110V.	25	Un	R\$ 90,08	R\$ 2.252,00
70	Suporte de TV 55" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	12	Un	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
71	Suporte de TV 75" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 75 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	5	Un	R\$ 152,45	R\$ 762,25
72	Televisão 55" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	15	Un	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00
73	Televisão 75" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	3	Un	R\$ 4.007,00	R\$ 12.021,00
74	Ventilador – Tipo Coluna Ventilador tipo coluna potência mínima de 150W, tensão de 127V, número de velocidades: 3 velocidades, material da grade, plástico ou metal, número de pás 6, material das pás: plástico, inclinação e altura da ajustáveis, dimensão aprox. 50x50x140cm, cor: preto.	48	Un	R\$ 200,85	R\$ 9.640,80
75	Ventilador – Tipo Mesa Ventilador com a potência de 140W, com baixo nível de ruído, possuindo 06 pás, com 03 opções de velocidade; coluna ajustável, com inclinação regulável, na cor preto, voltagem de: 127W Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.	6	Un	R\$ 254,00	R\$ 1.524,00
76	Ventilador – Tipo Parede Ventilador tipo parede com diâmetro da hélice no mínimo de 50cm, potência mínima de 200W, tensão de 127V, com 3 números de velocidades, material da grade: metal, número de pás: 3, material das pás, plástico, inclinação ajustável, cor: preto.	40	Un	R\$ 232,49	9.299,60 9.55oria



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

TOTAL GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.212.779,39 (um milhão, duzentos e doze mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) por ano.

3.2 A estimativa serve como referência para a definição do valor global da contratação, sendo compatível com os preços de mercado e os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, conforme previsto no art. 23.

4 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Requisito previsto no art. 18, §1°, VIII da 14.133/21

Conforme alínea "b" do inciso V do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, o planejamento das contratações deverá atender, entre outros princípios, o do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, consideradas as previsões do § 2º e as vedações do § 3º.

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando a propiciar a ampla participação no certame, que embora não disponham para a execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades isoladas.

No presente caso, o objeto da contratação é divisível e foi parcelado em tantas parcelas quanto técnica e economicamente viáveis. Para tanto, sugere-se o parcelamento do objeto em itens, conforme estimativa feita no item 2 deste estudo.

5- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisito previsto no art. 18, §1°, III da 14.133/21

A contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos:

Requisitos Funcionais

- Os itens devem atender às atividades administrativas de cada unidade;
- Devem permitir uso contínuo, seguro e eficiente;
- Devem ser compatíveis com os espaços físicos existentes.

Requisitos de Qualidade

- Mobiliário fabricado conforme normas ABNT aplicáveis;
- Equipamentos eletrônicos com certificação do INMETRO, quando aplicável;
- Produtos com garantia mínima compatível com o uso institucional.





Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

Requisitos de Desempenho

- Equipamentos eletrônicos com desempenho adequado às atividades de rotina;
- Equipamentos eletrodomésticos com eficiência energética preferencialmente classe A (ou similar);
- Mobiliário ergonômico para reduzir riscos ocupacionais.

Requisitos de Sustentabilidade

- Preferência por materiais recicláveis ou ambientalmente sustentáveis;
- Eficiência energética para equipamentos elétricos;
- Observância às normas de compras sustentáveis.

Requisitos de Segurança

- Produtos devem atender às normas técnicas e de segurança vigentes;
- Adequação elétrica dos equipamentos;
- Mobiliário deve suportar carga compatível ao uso contínuo.

•

6 - GERENCIAMENTO DE RISCOS

6.1 Riscos do processo de contratação:

A contratação proposta envolve riscos operacionais, contratuais e técnicos, que devem ser identificados, avaliados e mitigados por meio de exigências específicas no Termo de Referência e no contrato. A seguir, descrevem-se os principais riscos mapeados e as medidas de prevenção:

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO POTENCIAL	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1 Atraso na	Média	Alto	Paralisação ou	Estabelecer prazo	Acionar
entrega dos itens			prejuízo das	claro no edital; exigir	penalidades;
			atividades	cronograma; prever	solicitar
			administrativas;	penalidades; avaliar	substituição do
			atraso na	histórico do	fornecedor (SRP);
			abertura ou	fornecedor.	renegociar prazos
			funcionamento		sem prejudicar
			de setores.		continuidade do
					serviço.
2 Fornecimento de	Baixa	Alto	Uso inadequado,	Especificações	Recusar o
itens divergentes			dificuldade	técnicas detalhadas;	recebimento; exigir
das			operacional,	exigir amostras	substituição
especificações			risco de	quando necessário;	imediata; aplicar
			devolução e	fiscalização rigorosa	sanções previstas
			atraso.	no recebimento.	em contrato.
3 Entrega de	Baixa	Médio	Redução da	Exigir garantia	Acionar garantia;
produtos com			durabilidade;	mínima; exigir	solicitar / troca
baixa qualidade ou			aumento do	certificação	imediata (2) aplicar
defeitos			custo de	(INMETRO/ABNT);	penalidades
			manutenção;	verificar reputação	contratuais.
			risco à	do fornecedor	



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

			integridade do servidor.		
4 Quantitativo insuficiente para atender a demanda	Média	Médio	Falta de materiais para determinados setores; impacto no funcionamento das unidades.	Revisão prévia das solicitações; validação com as Secretarias; prever SRP para futuras adesões.	Nova aquisição via ARP; realização de dispensa emergencial limitada, se cabível.
5 Dotação orçamentária insuficiente	Baixa	Alto	Cancelamento ou redução de itens essenciais; atraso no processo.	Consulta prévia ao setor de orçamento; planejamento na LOA; reserva de dotação antes da licitação.	Solicitar suplementação orçamentária; readequar quantitativos preservando itens críticos.
6 Incompatibilidade dos itens com o espaço físico ou necessidades reais	Baixa	Médio	Inutilização do bem; retrabalho; novos custos para adaptação.	Levantamento in loco; conferência de medidas e necessidades; alinhamento com cada Secretaria.	Remanejamento interno do item; substituição por item compatível; ajustes do ambiente (se possível).
7 Descontinuidade do fornecedor (falência, quebra, incapacidade de entrega)	Baixa	Alto	Interrupção parcial ou total do fornecimento; prejuízo à continuidade administrativa.	Avaliar capacidade técnica e financeira; exigir documentação de regularidade.	Acionar segundo fornecedor do SRP; realizar contratação emergencial dentro dos limites legais.
8 Aumento inesperado de preços no mercado	Média	Médio	Elevação do custo final; risco de deserto ou fracasso do certame.	Realizar pesquisas de preços amplas e atualizadas; usar fontes oficiais; estimar margens realistas.	Readequar orçamento; republicar certame com ajustes; negociar com fornecedores dentro da legalidade.
9 Erros ou falhas nas especificações técnicas	Baixa	Alto	Compra inadequada; risco de retrabalho; inviabilidade de uso.	Revisão técnica prévia; consulta ao patrimônio e às Secretarias; validação multidisciplinar.	Ajustar especificações e republicar; retificar edital; promover nova aquisição.
10 Falta de fornecedores aptos ou interesse reduzido na licitação	Baixa	Médio	Deserto ou fracasso da licitação; atrasos no atendimento da demanda.	Especificações objetivas; ampla pesquisa de mercado; divulgação adequada.	Revisar o TR e republicar; utilizar SRP existente; contratação emergencial limitada.

6.2 Avaliação qualitativa dos riscos:



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:	_	

MATRIZ DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS IDENTIFICADOS							
Impacto	Sem Impacto	Baixo	Médio	Alto			
Probabilidade	Com impacto	Baixe	modio	7 110			
Baixa			1, 3, 10	2, 5, 7, 9			
Média			4, 6, 8				
Alta							

6.3 Gravidade das consequências:

A avaliação da gravidade das consequências dos riscos identificados considera a relação entre probabilidade de ocorrência e impacto potencial sobre a execução do objeto. A matriz permite visualizar de forma clara como cada risco se distribui entre os níveis de severidade, possibilitando uma análise qualitativa da gravidade e auxiliando na priorização das ações mitigadoras.

Na matriz observa-se que não existem riscos classificados como de probabilidade alta, o que indica um cenário relativamente controlado, decorrente de medidas preventivas já incorporadas ao processo de planejamento. Contudo, existem riscos com impacto elevado, cuja ocorrência, ainda que com baixa probabilidade, pode produzir consequências significativas.

1. Riscos de Impacto Alto

Os riscos **2**, **5**, **7** e **9**, classificados em *probabilidade baixa*, porém com impacto alto, representam eventos que, caso ocorram, podem comprometer diretamente a continuidade do processo ou a utilidade dos bens adquiridos. Entre os danos potenciais estão: fornecimento inadequado, insuficiência orçamentária, descontinuidade do fornecedor e erros nas especificações. Apesar da baixa probabilidade, a gravidade é elevada, pois tais eventos podem levar à paralisação, retrabalho, perda financeira ou inviabilidade de uso dos produtos.

2. Riscos de Impacto Médio

Os riscos 1, 3, 4, 6, 8 e 10 aparecem distribuídos entre probabilidade baixa e média, revelando consequências de gravidade moderada, que podem gerar atrasos, ajustes operacionais ou custos adicionais, mas sem causar interrupção total das atividades. Em especial:

- 1, 4 e 8 têm probabilidade média, o que aumenta a relevância do monitoramento contínuo.
- 3, 6 e 10 possuem probabilidade baixa, apresentando gravidade controlada, embora não desprezível.

Esses riscos exigem acompanhamento, pois sua materialização pode gerar incômodos operacionais e necessidade de ações corretivas, mas não chega a afetar de forma crítica o funcionamento das Secretarias.

3. Ausência de Riscos com Impacto Baixo ou Sem Impacto



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

A matriz demonstra que nenhum risco foi classificado nos níveis "Sem Impacto" ou "Impacto Baixo". Isso indica que todos os riscos identificados possuem relevância mínima moderada, reforçando a necessidade de prevenção e de controle sistemático, já que mesmo os eventos de menor gravidade podem resultar em retrabalho ou ajustes administrativos.

A análise da matriz evidencia que:

- A maior parte dos riscos está concentrada nos níveis Médio e Alto, ainda que muitos com probabilidade baixa.
- A inexistência de riscos de probabilidade alta mostra um cenário sob controle, mas não isento de atenção.
- Riscos com **alto impacto**, mesmo pouco prováveis, devem ser tratados como prioridades, pois podem comprometer a efetividade das aquisições e a continuidade das atividades públicas.
- A gestão das consequências deve ser contínua, estruturada e alinhada ao planejamento, garantindo que eventuais ocorrências não causem prejuízos à Administração.

7 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Requisito previsto no art. 18, II, §1°, da Lei 14.133/2021

Não há plano de contratações anual vigente.

8 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Requisito previsto no art. 18, §1°, XIII da 14.133/21

A contratação mostra-se plenamente viável e necessária pelos seguintes motivos:

Viabilidade Técnica

- Há oferta ampla no mercado para todos os itens solicitados;
- Existe padronização de especificações conforme normas técnicas;
- Os itens são de natureza comum, permitindo contratação por pregão em SRP.

Viabilidade Operacional

- O processo facilita a reposição e adequação de unidades administrativas;
- Os itens possibilitam melhora significativa das condições de trabalho;
- O uso contínuo desses bens é essencial ao funcionamento das Secretarias.

Viabilidade Econômica

- Pesquisa preliminar de mercado indica preços praticáveis e compatíveis com o orçamento municipal;
- Possibilidade de economia de escala com aquisição agrupada;





Proc. Nº:	FIs:	
Rub.:		_

Uso de pregão eletrônico e SRP aumenta a competitividade e reduz custos.

\sim	nfa	rm	ida	d۵	Leg	al
UU	IIIO		lua	uc	Leg	aı

A t t -	-~-!			!-I ~		the all the death at
A contrata	cao e c	compative	com a i	egisiaça	o vigente	, inciuinao:

- Lei Federal nº 14.133/2021;
- Decreto Municipal nº 010/2024 e 078/2025;
- Princípios da eficiência, economicidade, continuidade e interesse público.

9 – APROVAÇÃO E ASSINATURA
Elaborado por:
Lourenço Magela Silva Oliveira
Aprovado por:
Assessoria de Controle Interno e Planejamento





Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

ANEXO II

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N	0					
ıv	_					

O Município de Pains, com sede na Praça Tonico Rabelo, 164 - Centro, na cidade de Pains - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 20.920.575/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Itamar Rafael de Castro, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS PAL nº 178/2025, Pregão Eletrônico nº 036/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 010/2024 e 078/2025, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA, FUTURA E EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO), ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAINS/MG.**

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. Conforme mapa de apuração, ficam estimados os valores abaixo discriminados:
- I. Nome da empresa e valor estimados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS	35	Un			
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco;					
	ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria;					
	Vazão de ar no mínimo 500m³/h; Com controle remoto;					
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V					coria /
2	Aparelho condicionador de ar 18.000 BTUS	20	Un			(85) (12)
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco;				1	As lica
	ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria;					
	Vazão de ar no mínimo 700m³/h; Com controle remoto;					
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V					



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

3	Aparelho condicionador de ar 22.000 BTUS	12	Un		
	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco;				
	ENCE e Selo Procel – Tipo B; Filtro de ar anti-bactéria;				
	Vazão de ar no mínimo 1.000m³/h; Com controle remoto;				
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
4	Aparelho condicionador de ar 30.000 BTUS	6	Un		
	Modelo Split High Wall; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e				
	Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de				
	ar no mínimo 1.150m³/h; Com controle remoto;				
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
5	Aparelho condicionador de ar 36.000 BTUS	4	Un		
•	Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco;		0.1		
	ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria;				
	Vazão de ar no mínimo 1.800m³/h; Com controle remoto;				
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
6	Aparelho condicionador de ar 48.000 BTUS	4	Un		
U	Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco;	7	OII		
	ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria;				
	Vazão de ar no mínimo 2.380m³/h; Com controle remoto;				
7	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V Aparelho condicionador de ar 9.000 BTUS	12	Un		
1	Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco;	12	UII		
	, , ,				
	ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria;				
	Vazão de ar no mínimo 400m³/h; Com controle remoto;				
	Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	00			
8	Armário de aço – 02 portas – 1,66m altura	20	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos				
	e puxadores em ABS. 03 prateleiras internas; com pé de				
	aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta				
	de aço; cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,75 A: 1,66 P: 0,35 - Metros	75			
9	Armário de aço – 02 portas – 1,94m altura	75	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos				
	e puxadores em ABS. 04 prateleiras internas; com pé de				
	aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta				
	de aço; cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,90 A: 1,94 P: 0,40 - Metros				
10	Armário de cozinha – 3 portas aéreo	25	Un		
	Armário de cozinha Aéreo com 3 portas, com 01 prateleira				
	interna, material da estrutura de aço, sistema de abertura				
	com dobradiças de 26 mm, com revestimento com				
	pinturas eletrostática a pó, na cor branco.				
	Dimensões referência: L: 105 cm A: 40 cm P: 28 cm.				
11	Arquivo de aço – 04 gavetas	40	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; com chave;				
	acabamentos e puxadores em ABS. 04 gavetas para				
	pasta suspensa; com pé de aço; produzido em chapa de				
	aço 22; sistema de corrediças por telescópio; cor cinza.				oria
	Dimensões: L: 0,45 A: 1,30 P: 0,70 - Metros				(35)
12	Balcão	20	Un	1	ssy dica
	Balcão de Cozinha com 2 Portas e 3 Gavetas, Branco, 4				~\/")
	Pés, 1 Tampo em fórmica resistente à temperaturas de			7	
	até 120°C. Gavetas com corrediça telescópica com				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	deslizamento por esteras e trava de segurança. Dimensões referência: L: 1,20 A: 0,87 P: 0,52 - Metros				
13	Batedeira Batedeira branca com batedor de massas, 250W, 3 velocidades e tigela de 3, 9L, 110v.	12	Un		
14	Bebedouro – para Mesa Tipo de Bebedouro: Suporte, Mesa, Gabinete, para água natural e gelada, Voltagem de 110V, Sistema de refrigeração: Compressor, Capacidade de armazenagem: 2,3 litros de água, Botão de regulagem da temperatura, Pingadeira limpa-fácil, Suporta galões de água de até 20 litros, cor: branco	20	Un		
15	Bebedouro - tipo coluna Bebedouro de água para garrafão 20L com fornecendo água gelada e natural, gabinete de aço inoxidável com tampa e base injetado, com controle automático de temperatura, sistema de refrigeração de Gás, reservatório em material atóxico; não enferruja, com alça de transporte para facilitar o manuseio, voltagem de 127V, de pelo menos 3 litros.	15	Un		
16	Bebedouro industrial – 1 torneira e 1 jato (gelados) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	8	Un		
17	Bebedouro industrial – 2 torneiras (1 gelada e 1 natural) Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.	15	Un		
18	Bebedouro industrial – 2 torneiras geladas Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX; Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro (Externo), Modelo padrão com torneiras geladas; Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v	5	Un		
19	Bebedouro Purificador de Água de coluna Voltagem: 110V; Compacto; refrigera até 6 litros de água por hora. Gabinete sem emendas; Gabinete em aço; Base plástica de alto impacto; Pia em aço inox polido; Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água; Conexões hidráulicas internas em material atóxico; Reservatório para água gelada em aço inox; Serpentina em aço inox localizada na parte interna do	6	Un		oseoria Juliidica



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	reservatório; Refrigerado por compressor; Controlador de				
	temperatura; Sistema interno de filtração, com, pelo				
	menos, 3 etapas de filtragem; Vida útil do elemento				
	filtrante de pelo menos: 4.000 litros ou máximo 6 meses,				
	Cor: Inox, 110V; Capacidade de resfriamento de, pelo				
	menos: 6 l/h, Reservatório de água gelada de, pelo				
	menos: 1,8 litros.	4=			
20	Cadeira apoio lombar	45	Un		
	Cadeira giratória com rodízios; espaldar alto; encosto				
	telado; braços reguláveis; sistema tipo Syncron de				
	mecanismo de regulagem; com encosto em resina				
	termoplástica injetada de alta resistência mecânica;				
	acabamento em pintura eletrostática; apoio lombar				
	regulável em altura; base com cinco pás de apoio; acento				
0.4	e tecido de poliéster.	00			
21	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	30	Un		
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de				
	reflorestamento; compostos por espuma injetada				
	anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura				
	confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura				
	Eletrostática. Acabamentos em ABS. Braço corsa.				
22	Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	60	Un		
22	Assento e encosto: confeccionados em madeira de	00	OII		
	reflorestamento; compostos por espuma injetada				
	anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura				
	confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura				
	Eletrostática. Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 – Metros				
23	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System -	50	Un		
	Com Braço.				
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de				
	reflorestamento; compostos por espuma injetada				
	anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura				
	confeccionada em tubos de aço, revestida por capa				
	plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano.				
	Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em				
	ABS. Braço digitador com regulagem de altura. Base com				
	sistema back system com regulagem de altura e				
	profundidade do encosto.				
	Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros				
24	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System -	32	Un		
	Sem Braço.				
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de				
	reflorestamento; compostos por espuma injetada				
	anatômica; revestido em corvim na cor preta.				
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por				
	capa plástica.				oria
	Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano.				8550000
	Pistão à gás para regulagem de altura.			1	ss \ \dic
	Acabamentos em ABS.			1	["\—
	Base com sistema back system com regulagem de altura				
	e profundidade do encosto.				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensoes: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros					
25	Cadeira gamer	8	Un			
	Cadeira gamer ergonômica, nova, sem uso anterior,					
	destinada a uso administrativo em atividades com					
	computador, com as seguintes características mínimas:					
	 Estrutura interna metálica (aço ou alumínio 					
	reforçado);					
	 Base giratória tipo estrela com cinco rodízios em 					
	metal cromado, com giro de 360°;					
	 Pistão a gás classe 4 ou superior, com 					
	regulagem de altura e capacidade mínima de 150					
	Kg;					
	 Encosto reclinável com ajuste de inclinação entre 					
	90° e 180°;					
	 Assento e encosto revestidos em couro sintético 					
	(PU) ou tecido tecnológico equivalente, com					
	espuma de alta densidade (mínimo 50 Kg/m³ no					
	assento e 45 Kg/m³ no encosto);					
	 Apoio de cabeça e apoio lombar removíveis; 					
	 Apoio de braços com regulagem mínima de altura 					
	e ângulo (2D ou superior);					
	 Altura total ajustável entre 120 cm e 135 cm; 					
	 Largura mínima de 65 cm e profundidade mínima 					
	de 60 cm;					
	 Sistema de inclinação do assento com trava de 					
	posição;					
	 Rodízios adequados para piso frio e cerâmico; 					
	 Cor: preta ou preta com cinza; 					
	Garantia mínima de 12 (doze) meses contra					
	defeitos de fabricação;					
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	25	Un			
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor					
	preto sólido.					
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com					
	pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço.					
27	Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros	115	Un			
27	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	115	Un			
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.					
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com					
	pintura confeccionada em tubos de aço, pintada com eletrostática.					
	Acabamentos em ABS.					
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros					
28	Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4.	20	Un			
20	Assento e encosto: confeccionado em madeira de	20	011			
	reflorestamento; compostos por espuma injetada					
	anatômica; revestido em corvim na cor preta.					
	Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida					No Salara Salara
	por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em					soria Ju
	ABS				8	(8)
	Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros					SSA dica
29	Carrinho funcional limpeza	32	Un			
	Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de					
	L L . L . L L			İ		_



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	transportar diversos acessórios, possui abertura para				
	encaixe dos acessórios de limpeza, com plataforma de				
	apoio para balde, 02 rodas fixas de "8", 02 rodas giratórias				
	de "2", 01 eixo em aço carbono, 01 saco amarelo em lona				
	com zíper, possui estojo no compartimento de encaixe do				
	saco com a capacidade de 80L.				
	Dimensões referência: L: 90cm A:38,5 cm P:555mm				
30	Carrinho inox – 03 bandejas	20	Un		
	Carro auxiliar em aço inox, com 03 bandejas móveis.				
	Dimensões referência: L: 70 cm A: 83 cm P: 45 cm				
31	Estante de aço – 06 prateleiras	50	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos				
	em ABS; 06 prateleiras; colunas chapa 18; prateleiras				
	chapa 22; cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,92 A: 1,98 P: 0,30 - Metros				
32	Fogão 04 bocas - piso	8	Un		
	Fogão a gás com 04 bocas e forno com capacidade de ,				
	pelo menos 58L, com tipo de acendimento automático,				
	com grades duplas, acabamento da mesa em inox,				
	voltagem Bivolt, na cor branco.				
33	Fogão industrial – 06 bocas – sem forno	3	Un		
	Aço carbono com pintura eletrostática, com queimadores				
	fabricados em ferro fundido, com 3 queimadores duplos				
	com consumo de 450gr/h e 3 queimadores simples com				
	consumo de 250 gr/h; com grelhas fabricadas em barra				
	chata reforçada e com bandejas coletoras de gordura. A:				
0.4	80 cm P: 81 cm L: 108 cm.	0			
34	Fogão industrial – 06 bocas – com forno	6	Un		
	Fogão industrial – Material: aço inoxidável.				
	Funcionamento a gás – Acendimento Manual – com forno				
35	 grelhas, queimadores duplos. Fogão industrial - 02 bocas 	6	Un		
33	Fogão industrial a gás com ignição manual, com 02	U	UII		
	queimadores com duplo controle e dupla chama,				
	acabamento de mesa em aço esmaltado, com pés				
	removíeis, com grade de ferro com 06 pontos de apoio				
36	Fragmentadora de papel	25	Un		
- 00	Tipo de corte: Partículas de pelo menos 4 x 38 mm, nível	20	Oii		
	de segurança: P-4 (DIN 66399), capacidade de				
	fragmentação: até 24 folhas A4 (75 g/m²) por vez; ciclo de				
	funcionamento de pelo menos: 40 minutos de uso				
	contínuo e 50 minutos de descanso; capacidade por ciclo:				
	até 5.800 folhas; Fragmenta: Papel, cartão de crédito,				
	CD/DVD, grampos e clipes; sensores de proteção:				
	presença de papel / Cesto cheio ou desalinhado /				
	Superaquecimento e sobrecarga; sistema Auto Reverse;				
	capacidade do cesto pelo menos: 26,5 litros (tipo gaveta);				
	com rodízios; baixo nível de ruído: 65 dB; Voltagem: 110V				- ria
37	Freezer horizontal 2 portas	7	Un		850118 VUA
	Cor branca, 110v, controle eletrônico de temperatura,			1	dica
	capacidade 534 a 546 litros.				
38	Frigobar	18	Un		
	Frigobar com capacidade líquida total de 45L a 47L,				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	voltagem de 110V, com compartimentos internos e				
	compartimentos exta-frio, com pés niveladores com porta				
	reversível.				
39	Gaveteiro de madeira – 04 gavetas grandes	10	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; acabamentos em ABS. Cor cinza. Gavetas correm				
	sobre corrediça metálica. 04 rodízios em polipropileno.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,70 P: 0,45 - Metros				
40	Geladeira	18	Un		
	Geladeira Frost Free de 323 a 342 litros, com congelador				
	interno; pés com niveladores; controle eletrônico externo				
	para ajuste de temperatura, possui 01 gaveta interna, 01				
	compartimento extra frio, cor branca, 110v.				
41	Liquidificador	20	Un		
	Liquidificador com a base de plástico na cor preta e copo				
	em material tritan com a capacidade total de 2L e bico				
	dosador, com 04 laminas serrilhadas com 04 pontas e				
	acompanha filtro. Possuindo 05 velocidades + pulsar, com				
40	potência de, pelo menos, 700W e voltagem de 110 volts	•			
42	Liquidificador industrial	8	Un		
	Alta rotação, pelo menos, 1200W de potência; capacidade				
	de 4L, lâminas com 4 hélices anguladas, base				
	antiderrapante, copo em inox, base em polipropileno e				
43	tampa em alumínio; 1 velocidade, 110V. Longarina Iso – 02 lugares	12	Un		
43	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor	12	UII		
	preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos				
	de aço, pintura eletrostática.				
	Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 1,20 A: 0,90 P: 0,60 - Metros				
44	Longarina Iso – 03 lugares	15	Un		
7-7	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor	10	Oii		
	preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos				
	de aço, pintura eletrostática.				
	Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 1,80 A: 0,90 P: 0,60 - Metros				
45	Longarina Iso – 04 lugares	25	Un		
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor				
	preto sólido.				
	Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço,				
	pintura eletrostática.				
	Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 2,40 A: 0,90 P: 0,60 - Metros				
46	Mesa de madeira – 02 gavetas – 0,91m	15	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				coria /
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				(853
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				ssy Jica
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros)



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

47	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em	15	Un		
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
48	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	6	Un		
40	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,50m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	0	OII		
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
49	Mesa de madeira – 03 gavetas – 0,91m	10	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
50	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m	18	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
51	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m	12	Un		
31	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	12	Uli		
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				SSOTIA VUI
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros			- 1	8/ 10
52	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2 metros	5	Un	1	~()°)
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;		<u></u>		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em				
	MDF.				
	Dimensões: L: 2,00 A: 0,75 P: 1,20 - Metros				
53	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2,70 metros	8	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em				
	MDF.				
54	Dimensões: L: 2,70 A: 0,75 P: 1,20 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m	18	Un		
34	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	10	OII		
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
55	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,20m	8	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
56	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,50m	10	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
		00			
57	Mesa de madeira em 'L'	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90°	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza.	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;	30	Un		
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em	30	Un		oria /
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza.	30	Un		ossoria Jurio
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	30	Un		oria de la cia d
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros Porta teclado	30	Un		os oria Jundica
57	Mesa de madeira em 'L' Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira. Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m. Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Conexão de madeira 90° Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor cinza. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	30	Un		Association of the state of the



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com				
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.				
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros				
58	Mesa de madeira em 'L'	30	Un		
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Conexão de madeira 90°				
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas				
	coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste				
	junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor				
	cinza.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
	Porta teclado				
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por				
	roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas				
	mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com				
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.				
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros				
59	Mesa para impressora	25	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza				
	Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros				
60	Microondas	22	Un		
	Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V,				
	bancada.				
61	Porta CPU	60	Un		
٠.	Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a		.		
	pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2				
	rodízios sem trava; cor preta.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
62	Porta teclado	5	Un		
UZ	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por	3	OII		1522
	roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas				goria V
	mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com				(89) (1/2)
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.				As(
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros				
	Difficitiones. L. 0,00 A. 0,00 F. 0,010 - Mettos				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

63	Processador de alimentos	12	Un		
	600W, 110V, com 2 velocidades mais pulsar, jarra de				
	1,5L, com tampa medidora, cabo retrátil.				
64	Quadro branco 300x120 cm – moldura alumínio	3	Un		
65	Roupeiro de aço – com chave – 04 portas grandes	3	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos				
	em ABS; 04 portas grandes (0,89 cm x 0,27 cm); com pé				
	de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26;				
	cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros				
66	Roupeiro de aço – com chave – 12 portas pequenas	3	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos				
	em ABS; 12 portas pequenas (0,43 cm x 0,27 cm); com pé				
	de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26;				
	cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,93 A: 1,96 P: 0,36 - Metros				
67	Roupeiro de aço – com chave – 16 portas	5	Un		
•	Confeccionado em aço com 16 portas porta com trinco				
	para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em				
	ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,25 A: 2,00 P: 0,40 - Metros				
68	Roupeiro de aço – com chave – 20 portas	10	Un		
	Confeccionado em aço com 20 portas e 15 prateleiras				
	fixas, suportando até 20 Kg por nível, com pés de aço,				
	porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática,				
	acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26;				
	cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,98 A: 1,75 P: 0,40 - Metros				
69	Sanduicheira	25	Un		
	Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência				
	de 750W com grelhas duplas e revestimento antiaderente				
	com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor:				
	preto. Voltagem de 110V.				
70	Suporte de TV 55"	12	Un		
	Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55				
	polegadas, padrão de furo VESA, não articulado,				
	capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas,				
	porcas, arruelas e demais acessórios.				
71	Suporte de TV 75"	5	Un		
	Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 75				
	polegadas, padrão de furo VESA, não articulado,				
	capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas,				
	porcas, arruelas e demais acessórios.				
72	Televisão 55" Smart	15	Un		
	Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com				
	múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB,				11-2-2-2-2-2
	resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com				soria J
	tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-			8.	199
	core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com				dica
	fixação VESA, inclusive controle remoto.			1	
73	Televisão 75" Smart	3	Un		
	Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:	_	

	múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com				
	tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-				
	core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com				
	fixação VESA, inclusive controle remoto.				
74	Ventilador – Tipo Coluna	48	Un		
	Ventilador tipo coluna potência mínima de 150W, tensão				
	de 127V, número de velocidades: 3 velocidades, material				
	da grade, plástico ou metal, número de pás 6, material das				
	pás: plástico, inclinação e altura da ajustáveis, dimensão				
	aprox. 50x50x140cm, cor: preto.				
75	Ventilador – Tipo Mesa	6	Un		
	Ventilador com a potência de 140W, com baixo nível de				
	ruído, possuindo 06 pás, com 03 opções de velocidade;				
	coluna ajustável, com inclinação regulável, na cor preto,				
	voltagem de: 127W				
	Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.				
76	Ventilador – Tipo Parede	40	Un		
	Ventilador tipo parede com diâmetro da hélice no mínimo				
	de 50cm, potência mínima de 200W, tensão de 127V, com				
	3 números de velocidades, material da grade: metal,				
	número de pás: 3, material das pás, plástico, inclinação				
	ajustável, cor: preto.				

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 4.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 4.2.1. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto e se obrigar nos limites dela;
- 4.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 4.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 4.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 4.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 4.5. O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 4.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 4.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 4.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos; e
- 4.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas nesta Ata.
- 4.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 4.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sancties previstas na Lei nº 14.133, de 2021.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 4.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 4.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada.
- 4.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 4.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
- 4.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 4.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 4.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláus <u>ula de</u> reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



Proc. Nº:	Fls:	
Ruh ·		

- 5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- 5.2. A empresa que receber Ordem de Compra anterior ou na data que efetuou protocolo de solicitação de reequilíbrio econômico e financeiro, deverá cumprir com o prazo de entrega estabelecido, sem possibilidade de prorrogação do período e sem ônus ao Município, haja vista o período de dias necessários para os tramites internos de deferimento ou indeferimento. Ainda, a empresa deve proceder com as entregas / execução do objeto até 30 (trinta) dias após a protocolização do pedido de equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes alinhados na Ata de Registro de Preço inicial ou último aditivo de valor vigente, conforme necessidade do Município, mediante Nota de autorização de Fornecimento NAF enviada (Decreto Municipal nº 078/2025).

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

- 6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
- 6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 6.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Decreto nº 010/2024; ou
- 7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

pela

registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

- 7.2. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 7.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 7.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 7.4.1. Por razão de interesse público;
- 7.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 7.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 010/2024.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a entrega de Nota Fiscal/Fatura, de conformidade com as autorizações expedidas pelo Executivo Municipal.
- 8.2. Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Município.
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
- 8.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos e serviços executados com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento.
- 8.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no prazo de 12 (doze) horas.
- 8.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão e ou servidor especialmente designado.
- 8.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos.
- 8.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

8.9 DEMAIS OBRIGAÇÕES ELENCADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Responsabilizar-se-á pela execução do objeto especificado na presente ata.
- 9.2. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação necessária à entrega do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato, bem como aquelas especificadas na proposta.
- 9.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros.
- 9.4. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme Lei 14.133/21.
- 9.5. Em caso de imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas pela Contratante, substituir o objeto fornecido no prazo de 12 (doze) horas.
- 9.6. Cada execução do serviço deverá ser efetuado mediante Ordem de Fornecimento da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do serviço, a quantidade pretendida, o carimbo e a assinatura do responsável.
- 9.7. DEMAIS OBRIGAÇÕES ELENCADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

10. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 10.1. Os equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, na Secretaria Municipal indicada no ato de envio da NAF Nota de Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 11h e de 13h às 16h, mediante apresentação da ordem de fornecimento e documento fiscal; se comprometendo a arcar com as despesas de entrega do objeto.
- 10.2. As mercadorias, equipamentos e serviços deverão ser entregues / executados juntamente com a nota fiscal.
- 10.3. Aceitos os bens e serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
- 10.4. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s) ou serviço(s) executados(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

11. DO PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, oportunidade em que deverá ser apresentada a Nota Fiscal / Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor, conforme definições contidas no Edital; sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para o dia útil subseqüente. O pagamento será por meio de ordem bancária em conta corrente da CONTRATADA, Banco: _, Agência: nº. _ Conta Corrente: nº__, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha concorrido.
- 11.2. A nota fiscal deverá ser emitida com destaque do Imposto de Renda OU justificativa da não retenção de acordo com o Decreto Municipal 92/2023 e INRFB 1.234/2012 e IN RFB 2145/2023.
- 11.3. Se a Nota Fiscal for emitida sem a retenção OU uma justificativa fundamentada, a mesma será devolvida para a emissão correta.
- 11.4. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e vinculado à conta corrente da Contratada.
- 11.5. A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório e Registro de Preços que lhe deu origem, e ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Pains, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
- 11.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Pains e o pagamento ficará pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Pains.
- 11.7. Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado.

12. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

- 12.1. O Município de Pains, exercerá a fiscalização, através do servidor designado EDUARDO CÉSAR RAMOS, que verificará a procedência das mercadorias ofertadas, comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora. Verificada a irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas.
- 12.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pains, en nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto.



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

12.3. A gestão da Ata será realizada pelo(a) servidor(a), Secretário(a) Municipal Adjunto(a) de Fazenda e Administração.

13. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- 13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de situação prevista na Lei nº 14.133/21, ou em caso de redução dos preços praticados no mercado.
- 13.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na Lei nº 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 13.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
- 13.4. Para o reajustamento será necessária a apresentação dos seguintes comprovantes:
- a) Notas Fiscais de compras por parte do contratado referente ao seu distribuidor, tanto da Nota Fiscal da época do início do contrato, decorrente desta licitação, como da Nota Fiscal por ocasião do suposto aumento;
- b) Revista, jornal e/ou periódico, demonstrando o aumento do preço de um determinado item dentro do mercado;
- c) Planilha de custos compreendendo o custo do produto e demais componentes (impostos, transporte, funcionários, etc.).
- 13.4.1. Sem a apresentação destes documentos não há como justificar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata quanto ao item licitado.
- 13.5. A <u>marca</u> cotada na proposta licitatória deverá constar nas notas fiscais apresentadas para realinhamento.
- 13.6. A empresa que receber Ordem de Compra anterior ou na data que efetuou protocolo de solicitação de reequilíbrio econômico e financeiro, deverá cumprir com o prazo de entrega estabelecido, sem possibilidade de prorrogação do período e sem ônus ao Município, haja vista o período de dias necessários para os tramites internos de deferimento ou indeferimento. Ainda, a empresa deve proceder com as entregas / execução do objeto até 30 (trinta) dias após a protocolização do pedido de equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes alinhados na Ata de Registro de Preço inicial ou último aditivo de valor vigente, conforme necessidade do Município, mediante Nota de autorização de Fornecimento NAF enviada (Decreto Municipal nº 078/2025).



Proc. Nº:	Fls:
Rub.:	

14. DAS PENALIDADES

- 14.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.
- 14.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 14.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto nº 010/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Decreto nº 010/2024).

15. CONDIÇÕES GERAIS

15.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

.

Pains – MG, ___ de _____ de 20___

ITAMAR RAFAEL DE CASTRO

Prefeito Municipal

NOME Fornecedor





Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:	

OBJETO: Registro de preços para, futura e eventual, aquisição de mobiliário (incluindo montagem e instalação), eletrodomésticos, eletrônicos e outros, destinados a suprir necessidades operacionais das Secretarias Municipais de Pains/MG.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 500m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	35	Un			
2	Aparelho condicionador de ar 18.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 700m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	20	Un			
3	Aparelho condicionador de ar 22.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo B; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.000m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un			888 880ria Julidica
4	Aparelho condicionador de ar 30.000 BTUS Modelo Split High Wall; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de	6	Un			



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	ar no mínimo 1.150m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V				
5	Aparelho condicionador de ar 36.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 1.800m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	4	Un		
6	Aparelho condicionador de ar 48.000 BTUS Modelo Split Piso Teto Aparente; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo C; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 2.380m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	4	Un		
7	Aparelho condicionador de ar 9.000 BTUS Modelo Split High Wall Inverter; Ciclo frio; Cor branco; ENCE e Selo Procel – Tipo A; Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar no mínimo 400m³/h; Com controle remoto; Termostato digital; Funções sleep e swing; Voltagem 220V	12	Un		
8	Armário de aço – 02 portas – 1,66m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 03 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,75 A: 1,66 P: 0,35 - Metros	20	Un		
9	Armário de aço – 02 portas – 1,94m altura Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos e puxadores em ABS. 04 prateleiras internas; com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 22; porta de aço; cor cinza. Dimensões: L: 0,90 A: 1,94 P: 0,40 - Metros	75	Un		
10	Armário de cozinha – 3 portas aéreo Armário de cozinha Aéreo com 3 portas, com 01 prateleira interna, material da estrutura de aço, sistema de abertura com dobradiças de 26 mm, com revestimento com pinturas eletrostática a pó, na cor branco. Dimensões referência: L: 105 cm A: 40 cm P: 28 cm.	25	Un		
11	Arquivo de aço – 04 gavetas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; com chave; acabamentos e puxadores em ABS. 04 gavetas para pasta suspensa; com pé de aço; produzido em chapa de aço 22; sistema de corrediças por telescópio; cor cinza. Dimensões: L: 0,45 A: 1,30 P: 0,70 - Metros	40	Un		
12	Balcão Balcão de Cozinha com 2 Portas e 3 Gavetas, Branco, 4 Pés, 1 Tampo em fórmica resistente à temperaturas de até 120°C. Gavetas com corrediça telescópica com deslizamento por esferas e trava de segurança. Dimensões referência: L: 1,20 A: 0,87 P: 0,52 - Metros	20	Un		Socia Antidica
13	Batedeira Batedeira branca com batedor de massas, 250W, 3	12	Un		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	velocidades e tigela de 3, 9L, 110v.				
14	Bebedouro – para Mesa	20	Un		
	Tipo de Bebedouro: Suporte, Mesa, Gabinete, para água		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	natural e gelada, Voltagem de 110V, Sistema de				
	refrigeração: Compressor, Capacidade de armazenagem:				
	2,3 litros de água, Botão de regulagem da temperatura,				
	Pingadeira limpa-fácil, Suporta galões de água de até 20				
	litros, cor: branco				
15	Bebedouro - tipo coluna	15	Un		
	Bebedouro de água para garrafão 20L com fornecendo				
	água gelada e natural, gabinete de aço inoxidável com				
	tampa e base injetado, com controle automático de				
	temperatura, sistema de refrigeração de Gás, reservatório				
	em material atóxico; não enferruja, com alça de transporte				
	para facilitar o manuseio, voltagem de 127V, de pelo				
	menos 3 litros.				
16	Bebedouro industrial – 1 torneira e 1 jato (gelados)	8	Un		
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em				
	aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor;				
	Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX;				
	Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem				
	através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro				
	(Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;				
17	Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v. Bebedouro industrial – 2 torneiras (1 gelada e 1	15	Un		
''	natural)	10	OII		
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em				
	aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor;				
	Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX;				
	Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem				
	através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro				
	(Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;				
	Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v.				
18	Bebedouro industrial – 2 torneiras geladas	5	Un		
	Bebedouro industrial de 60 litros, Corpo e estrutura em				
	aço inox e pés reguláveis; Refrigeração por compressor;				
	Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em INOX;				
	Baixo consumo de energia; Gás ecológico; Regulagem				
	através de termostato com 7 níveis de temperatura; filtro				
	(Externo), Modelo padrão com torneiras geladas;				
40	Bebedouro de baixa pressão. Tensão/potencia: 110v		l la		
19	Bebedouro Purificador de Água de coluna	6	Un		
	Voltagem: 110V; Compacto; refrigera até 6 litros de água				
	por hora. Gabinete sem emendas; Gabinete em aço; Base plástica de alto impacto; Pia em aço inox polido;				
	Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de				
	jato d'água; Conexões hidráulicas internas em material				
	atóxico; Reservatório para água gelada em aço inox;				Ssoria Jun
	Serpentina em aço inox localizada na parte interna do				(8) Ja
	reservatório; Refrigerado por compressor; Controlador de				[™] () ii
	temperatura; Sistema interno de filtração, com, pelo				$\langle \vee \rangle$
	menos, 3 etapas de filtragem; Vida útil do elemento				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	filtrante de pelo menos: 4.000 litros ou máximo 6 meses,					
	Cor: Inox, 110V; Capacidade de resfriamento de, pelo					
	menos: 6 l/h, Reservatório de água gelada de, pelo					
	menos: 1,8 litros.					
20	Cadeira apoio lombar	45	Un			
	Cadeira giratória com rodízios; espaldar alto; encosto					
	telado; braços reguláveis; sistema tipo Syncron de					
	mecanismo de regulagem; com encosto em resina					
	termoplástica injetada de alta resistência mecânica;					
	acabamento em pintura eletrostática; apoio lombar					
	regulável em altura; base com cinco pás de apoio; acento					
	e tecido de poliéster.					
21	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	30	Un			
21	Assento e encosto: confeccionados em madeira de	30	OII			
	reflorestamento; compostos por espuma injetada					
	anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura					
	confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura					
	Eletrostática. Acabamentos em ABS. Braço corsa.					
	Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 - Metros					
22	Cadeira Digitador - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	60	Un			
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de					
	reflorestamento; compostos por espuma injetada					
	anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura					
	confeccionada em tubos de aço. Pintado Com Pintura					
	Eletrostática. Acabamentos em ABS.					
	Dimensões: L: 0,45 A: 0,90 P: 0,40 – Metros					
23	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System -	50	Un			
	Com Braço.					
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de					
	reflorestamento; compostos por espuma injetada					
	anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura					
	confeccionada em tubos de aço, revestida por capa					
	plástica. Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano.					
	Pistão à gás para regulagem de altura. Acabamentos em					
	ABS. Braço digitador com regulagem de altura. Base com					
	sistema back system com regulagem de altura e					
	profundidade do encosto.					
	Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros					
24	Cadeira Digitador - Giratória - Base Back System -	32	Un			
	Sem Braço.					
	Assento e encosto: confeccionados em madeira de					
	reflorestamento; compostos por espuma injetada					
	anatômica; revestido em corvim na cor preta.					
	Estrutura confeccionada em tubos de aço, revestida por					
	capa plástica.					
	Pé aranha com 05 rodízios em poliuretrano.					
	Pistão à gás para regulagem de altura.					
	Acabamentos em ABS.					$\overline{}$
	Base com sistema back system com regulagem de altura					ssoria Vu
	e profundidade do encosto.				1 3	SS Idica
	Dimensões: L: 0,61 A: 0,81~1,02 P: 0,58 - Metros					s () c a
25	Cadeira gamer	8	Un			
	Cadeira gamer ergonômica, nova, sem uso anterior,					
				Ī		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	destinada a uso administrativo em atividades com				
	computador, com as seguintes características mínimas:				
	 Estrutura interna metálica (aço ou alumínio 				
	reforçado);				
	 Base giratória tipo estrela com cinco rodízios em 				
	metal cromado, com giro de 360°;				
	 Pistão a gás classe 4 ou superior, com 				
	regulagem de altura e capacidade mínima de 150 Kg;				
	 Encosto reclinável com ajuste de inclinação entre 90° e 180°; 				
	 Assento e encosto revestidos em couro sintético (PU) ou tecido tecnológico equivalente, com espuma de alta densidade (mínimo 50 Kg/m³ no assento e 45 Kg/m³ no encosto); Apoio de cabeça e apoio lombar removíveis; 				
	 Apoio de braços com regulagem mínima de 				
	altura e ângulo (2D ou superior);				
	 Altura total ajustável entre 120 cm e 135 cm; 				
	 Largura mínima de 65 cm e profundidade mínima 				
	de 60 cm;				
	Sistema de inclinação do assento com trava de				
	posição;				
	 Rodízios adequados para piso frio e cerâmico; Cor: preta ou preta com cinza; 				
	 Gor, preta du preta com ciriza, Garantia mínima de 12 (doze) meses contra 				
	defeitos de fabricação;				
26	Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Com Braço.	25	Un		
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor		•		
	Assento e encosto. Comeccionado em pompropileno, com				
	preto sólido.				
	preto sólido.				
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros				
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço.	115	Un		
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor	115	Un		
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido.	115	Un		
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com	115	Un		
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática.	115	Un		
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS.	115	Un		
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros				
27	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4.	115	Un		
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de				
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada				
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de				
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta.				
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS				
28	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros	20	Un		
	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza				ssorta Viji
28	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de	20	Un		ta see a see
28	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de transportar diversos acessórios, possui abertura para	20	Un		ASSA OTIA JANI dica
28	preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Com braço. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Iso - Fixa - 04 Pés - Sem Braço. Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor preto sólido. Estrutura confeccionada em tubos de aço, pintada com pintura eletrostática. Acabamentos em ABS. Dimensões: L: 0,60 A: 0,90 P: 0,50 - Metros Cadeira Secretária - Fixa - 04 Pés - "L" Duplo - 3/4. Assento e encosto: confeccionado em madeira de reflorestamento; compostos por espuma injetada anatômica; revestido em corvim na cor preta. Estrutura confeccionada em tubos de aço 3/4; revestida por capa plástica; pintura eletrostática. Acabamentos em ABS Dimensões: L: 0,40 A: 0,90 P: 0,36 - Metros Carrinho funcional limpeza Carrinho em plástico polipropileno (PP), com a função de	20	Un		Association and the state of th



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	giratórias de "2", 01 eixo em aço carbono, 01 saco				
	amarelo em lona com zíper, possui estojo no				
	compartimento de encaixe do saco com a capacidade de				
	80L.				
	Dimensões referência: L: 90cm A:38,5 cm P:555mm				
30	Carrinho inox – 03 bandejas	20	Un		
	Carro auxiliar em aço inox, com 03 bandejas móveis.				
	Dimensões referência: L: 70 cm A: 83 cm P: 45 cm				
31	Estante de aço – 06 prateleiras	50	Un		
	Confeccionado em aço; pintura eletrostática;				
	acabamentos em ABS; 06 prateleiras; colunas chapa 18;				
	prateleiras chapa 22; cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,92 A: 1,98 P: 0,30 - Metros				
32	Fogão 04 bocas - piso	8	Un		
	Fogão a gás com 04 bocas e forno com capacidade de ,				
	pelo menos 58L, com tipo de acendimento automático,				
	com grades duplas, acabamento da mesa em inox,				
	voltagem Bivolt, na cor branco.				
33	Fogão industrial – 06 bocas – sem forno	3	Un		
	Aço carbono com pintura eletrostática, com queimadores				
	fabricados em ferro fundido, com 3 queimadores duplos				
	com consumo de 450gr/h e 3 queimadores simples com				
	consumo de 250 gr/h; com grelhas fabricadas em barra				
	chata reforçada e com bandejas coletoras de gordura. A:				
	80 cm P: 81 cm L: 108 cm.				
34	Fogão industrial – 06 bocas – com forno	6	Un		
	Fogão industrial – Material: aço inoxidável.				
	Funcionamento a gás – Acendimento Manual – com forno				
	– grelhas, queimadores duplos.	•			
35	Fogão industrial - 02 bocas	6	Un		
	Fogão industrial a gás com ignição manual, com 02				
	queimadores com duplo controle e dupla chama,				
	acabamento de mesa em aço esmaltado, com pés				
26	removíeis, com grade de ferro com 06 pontos de apoio	O.F.	ما ا		
36	Fragmentadora de papel	25	Un		
	Tipo de corte: Partículas de pelo menos 4 x 38 mm, nível				
	de segurança: P-4 (DIN 66399), capacidade de				
	fragmentação: até 24 folhas A4 (75 g/m²) por vez; ciclo de				
	funcionamento de pelo menos: 40 minutos de uso				
	contínuo e 50 minutos de descanso; capacidade por ciclo:				
	até 5.800 folhas; Fragmenta: Papel, cartão de crédito,				
	CD/DVD, grampos e clipes; sensores de proteção:				
	presença de papel / Cesto cheio ou desalinhado /				
	Superaquecimento e sobrecarga; sistema Auto Reverse;				
	capacidade do cesto pelo menos: 26,5 litros (tipo gaveta);				
27	com rodízios; baixo nível de ruído: 65 dB; Voltagem: 110V	7	l la		
37	Freezer horizontal 2 portas	7	Un		La disease Person
	Cor branca, 110v, controle eletrônico de temperatura,				soria J
38	capacidade 534 a 546 litros. Frigobar	18	Un	1.5	() () () () () () () () () ()
30	Frigobar com capacidade líquida total de 45L a 47L,	10	UII		As(
	voltagem de 110V, com compartimentos internos e				(\bigcirc)
	compartimentos exta-frio, com pés niveladores com porta				
J	James and the policy of the po	i l	l		



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	reversivei.				
39	Gaveteiro de madeira – 04 gavetas grandes	10	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; acabamentos em ABS. Cor cinza. Gavetas correm				
	sobre corrediça metálica. 04 rodízios em polipropileno.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,70 P: 0,45 - Metros				
40	Geladeira	18	Un		
	Geladeira Frost Free de 323 a 342 litros, com congelador				
	interno; pés com niveladores; controle eletrônico externo				
	para ajuste de temperatura, possui 01 gaveta interna, 01				
41	compartimento extra frio, cor branca, 110v. Liquidificador	20	Un		
41	Liquidificador com a base de plástico na cor preta e copo	20	OII		
	em material tritan com a capacidade total de 2L e bico				
	dosador, com 04 laminas serrilhadas com 04 pontas e				
	acompanha filtro. Possuindo 05 velocidades + pulsar, com				
	potência de, pelo menos, 700W e voltagem de 110 volts				
42	Liquidificador industrial	8	Un		
	Alta rotação, pelo menos, 1200W de potência; capacidade				
	de 4L, lâminas com 4 hélices anguladas, base				
	antiderrapante, copo em inox, base em polipropileno e				
	tampa em alumínio; 1 velocidade, 110V.				
43	Longarina Iso – 02 lugares	12	Un		
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor				
	preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos				
	de aço, pintura eletrostática. Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 1,20 A: 0,90 P: 0,60 - Metros				
44	Longarina Iso – 03 lugares	15	Un		
77	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor	13	On		
	preto sólido. Estrutura confeccionada em metalon e tubos				
	de aço, pintura eletrostática.				
	Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 1,80 A: 0,90 P: 0,60 - Metros				
45	Longarina Iso – 04 lugares	25	Un		
	Assento e encosto: confeccionado em polipropileno; cor				
	preto sólido.				
	Estrutura confeccionada em metalon e tubos de aço,				
	pintura eletrostática. Acabamentos em ABS.				
	Dimensões: L: 2,40 A: 0,90 P: 0,60 - Metros				
46	Mesa de madeira – 02 gavetas – 0,91m	15	Un		
40	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	13	OII		
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				<u> </u>
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				ssoria Jun
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.			1 5	888 Sidica
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				sA ()ca
	Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros	4=			$\langle \vee \rangle$
47	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,20m	15	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
48	Mesa de madeira – 02 gavetas – 1,50m	6	Un		
.0	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot	ŭ	011		
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
49	Mesa de madeira – 03 gavetas – 0,91m	10	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
50	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m	18	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
F4	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	40	l la		
51	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m	12	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
52	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2 metros	5	Un		SSOTIA JUL
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				ass Valica
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				(*\)**
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em				
	MDF.				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensões: L: 2,00 A: 0,75 P: 1,20 - Metros				
53	Mesa de madeira – reunião – retangular – 2,70 metros	8	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés tipo painel em				
	MDF.				
	Dimensões: L: 2,70 A: 0,75 P: 1,20 - Metros				
54	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m	18	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
55	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,20m	8	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
56	Mesa de madeira – sem gaveta – 1,50m	10	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
57	Mesa de madeira em 'L'	30	Un		
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,20m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,20 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Conexão de madeira 90º				
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas				
	coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste				
	junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor				
	cinza.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				coria /
	Porta teclado				650 44
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por				ssy dica
	roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas				
	mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com				
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.				



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros				
58	Mesa de madeira em 'L'	30	Un		
	Mesa de madeira – 03 gavetas – 1,50m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza. Possui				
	fechadura em uma das gavetas com 02 chaves. Gavetas				
	com puxadores na cor cinza, parafusados (parafusos				
	inclusos). Gavetas correm sobre trilhos de madeira.				
	Tamanho de cada gaveta 0,35 x 0,20 x 0,40 m.				
	Dimensões mesa: L: 1,50 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Conexão de madeira 90º				
	Confeccionado em MDF; com pé; arredondada; bordas				
	coladas em sistema hot melt; pés niveladores para ajuste				
	junto ao piso; 02 planos; 04 suportes para fixação; cor				
	cinza.				
	Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros				
	Mesa de madeira – sem gaveta – 0,91m				
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	metalon com pintura eletrostática na cor cinza.				
	Dimensões: L: 0,91 A: 0,75 P: 0,55 - Metros				
l l	Porta teclado				
	Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por				
	roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas				
	mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com				
	pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.				
	Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros				
59	Mesa para impressora	25	Un		
	Confeccionado em MDF; bordas coladas em sistema hot				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso;				
	melt; pés niveladores para ajuste junto ao piso; acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza				
	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em	22	Un		
60	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas	22	Un		
60	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V,	22	Un		
60	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada.				
60	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU	22	Un Un		
61	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a				
61	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2				
61	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta.				
61	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros	60	Un		
61 62	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado				
61	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por	60	Un		
61 62	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas	60	Un		
61 62	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com	60	Un		soria Ju
61 62	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.	60	Un		1850
61 62	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta. Dimensões: L: 0,65 A: 0,30 P: 0,015 - Metros	5	Un		55 oria Juria ia
62	acabamentos em ABS. Cor cinza. Pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática na cor cinza Dimensões mesa: L: 0,60 A: 0,76 P: 0,45 - Metros Microondas Capacidade 31L, branco, potência de 1600W, 110V, bancada. Porta CPU Base em MDF; suporte 'U' em aço; pintura eletrostática a pó; pintura esmalte sintético; 2 rodízios com trava; 2 rodízios sem trava; cor preta. Dimensões: L: 0,60 A: 0,75 P: 0,60 - Metros Porta teclado Base em MDF 15 mm com fita PVC 0,45 mm. Desliza por roldanas nylon. Acompanha dispositivos para fixação nas mesas (14 parafusos 4,5 x 14mm). Estrutura de aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor preta.	60	Un		1850



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

64	Quadro branco 300x120 cm – moldura alumínio	3	Un		
65	Roupeiro de aço – com chave – 04 portas grandes Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 04 portas grandes (0,89 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,63 A: 1,96 P: 0,36 - Metros	3	Un		
66	Roupeiro de aço – com chave – 12 portas pequenas Confeccionado em aço; pintura eletrostática; acabamentos em ABS; 12 portas pequenas (0,43 cm x 0,27 cm); com pé de aço; com fechadura; produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 0,93 A: 1,96 P: 0,36 - Metros	3	Un		
67	Roupeiro de aço – com chave – 16 portas Confeccionado em aço com 16 portas porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,25 A: 2,00 P: 0,40 - Metros	5	Un		
68	Roupeiro de aço – com chave – 20 portas Confeccionado em aço com 20 portas e 15 prateleiras fixas, suportando até 20 Kg por nível, com pés de aço, porta com trinco para cadeado – pintura eletrostática, acabamentos em ABS, produzido em chapa de aço 26; cor cinza. Dimensões: L: 1,98 A: 1,75 P: 0,40 - Metros	10	Un		
69	Sanduicheira Sanduicheira 2 em 1 (lanches e grelhados), com potência de 750W com grelhas duplas e revestimento antiaderente com trava de fechamento. Material polipropileno, na cor: preto. Voltagem de 110V.	25	Un		
70	Suporte de TV 55" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 55 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	12	Un		
71	Suporte de TV 75" Suporte Universal para fixação de televisor na parede, 75 polegadas, padrão de furo VESA, não articulado, capacidade mínimo de 80Kg, inclusive parafusos, buchas, porcas, arruelas e demais acessórios.	5	Un		
72	Televisão 55" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dualcore), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.	15	Un	_	<u>soria</u>
73	Televisão 75" Smart Mínimo de duas entradas HDMI (para conexão com múltiplas fontes simultâneas) e duas entradas USB, resolução mínima de Ultra HD (4K), luminosidade com tecnologia HDR, processador multicore (mínimo dual-	3	Un		Se S



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:	_	

	core), com conectividade Wi-Fi, compatibilidade com fixação VESA, inclusive controle remoto.				
74	Ventilador – Tipo Coluna Ventilador tipo coluna potência mínima de 150W, tensão de 127V, número de velocidades: 3 velocidades, material da grade, plástico ou metal, número de pás 6, material das pás: plástico, inclinação e altura da ajustáveis, dimensão aprox. 50x50x140cm, cor: preto.	48	Un		
75	Ventilador – Tipo Mesa Ventilador com a potência de 140W, com baixo nível de ruído, possuindo 06 pás, com 03 opções de velocidade; coluna ajustável, com inclinação regulável, na cor preto, voltagem de: 127W Dimensões aproximada: L:45 cm x A:61 cm x P:30,5 cm.	6	Un		
76	Ventilador – Tipo Parede Ventilador tipo parede com diâmetro da hélice no mínimo de 50cm, potência mínima de 200W, tensão de 127V, com 3 números de velocidades, material da grade: metal, número de pás: 3, material das pás, plástico, inclinação ajustável, cor: preto.	40	Un		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$	
------------------------------	--

DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS; BEM COMO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- **3** QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- **4** QUE O PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
- 5 ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).



Proc. Nº:	Fls:	
Rub.:		

6 DECLARO QUE OS PRODUTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA OFERTADA PELO FABRICANTE. ESSA GARANTIA CONTRATUAL NÃO SE CONFUNDE NEM SUBSTITUI A GARANTIA LEGAL OU A GARANTIA DE FÁBRICA, DEVENDO SER PRESTADA INTEGRALMENTE PELA EMPRESA CONTRATADA, QUE PERMANECERÁ RESPONSÁVEL PELA INTEGRIDADE, FUNCIONALIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DOS BENS DURANTE TODO O PERÍODO ESTABELECIDO – CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFÊRENCIA, ANEXO AO EDITAL.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

